



CALON

váš dodavatel materiálů pro signmaking a zažehlování



CENÍK

2020

MATERIÁLY PRO DIGITÁLNÍ TISK

MATERIÁLY PRO SIGNMAKING

MATERIÁLY PRO ZAŽEHLOVÁNÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY

POMŮCKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

REKLAMNÍ STOJANY

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PORADENSTVÍ A SERVIS

výhradní distributor

METAMARK



OBSAH	<i>strana</i>
Plotrové fólie	1.
Metamark lesklé/matné 4-5leté	
Metamark lesklé 7-8leté	
Translucentní fólie	
Reflexní fólie	2.
Tabulová f.	
Efekty pískovaného skla	
Metalická fólie - zrcadlová	3.
Fluorescentní	
Škrábaný hliník	
Transparentní	
Šablonová fólie	4.
Magnetická fólie	
Oboustranně lepicí fólie	
Luminescenční fólie	
Kreativní holografické f.	5.
Carbonová f.	
Pískovací	
Wrapové f.	6.
Ochranné f.	
Aplikační papír	7.
Aplikační fólie	
Oboustranně lepicí pásy	
Tónovací fólie na autoskla, protisluneční okenní fólie	8.- 9.
Zažehlovací fólie	10.-11.
Zažehlovací fólie k přímému potisku	12.
Transferové materiály, termopřenoska	13
Mark6000,	14.
Média pro digitální tisk	15.
Metamark-tiskové fólie pro solventní tisk, ostatní tiskové fólie	
Bannerové materiály	
Laminační fólie	18.
Tapety pro dig. tisk, Dekorační fólie na zed'	19.
Transferové lisy	20- 21.
Pomůcky a příslušenství:	22.-23.
Stěrky, válečky, skalpely Olfa	
Nože do plotrů, uzavírač hran Edge , lepicí páska, strečová fólie	24.
Pracovní kapaliny, odstraňovače, Suché zipy a pod.	25.
Bannery - plachtovina-výroba na zakázku	26
Kroužky do bannerů	
Lis na kroužky	
Lepidla ve spreji 3M	27.
Plastové a kovové stojany (Áčka)	28.
Displejové systémy	
Světelné boxy	29.
Zaklapávací rámečky	
Obchodní podmínky	30.

Plotrové fólie



Plotrové fólie M4 - matné + lesklé

Metamark
M4

Vysoce kvalitní monomerový kalandrovaný vinyl, 70 µm na silikonovém podkladovém papíře.

Lepidlo: lesk. fólie - permanentní akrylátové lepidlo, mat.fólie - semipermanentní lepidlo.

Pro krátkodobé a střednědobé polepy v interiéru i exteriéru.

Aplikace: min. +5°C

Životnost: 4-5 let, metalické 3 roky.

šířka fólie	barva	cena za	1-5m	6-24m	25-49m	50m a více	role	m2/R
122 cm	černá,bílá, transp.		136,50	126,40	120,20	114,40	5 732,30	94,00
	barevné	bm	150,30	139,20	132,40	126,30	6 314,10	103,50
	metalické		160,00	148,20	141,00	134,40	6 721,60	110,20
61 cm	černá,bílá, transp.		68,30	63,20	60,10	57,30	2 867,20	94,00
	barevné	bm	75,20	69,60	66,20	63,10	3 157,00	103,50
	metalické		80,00	74,10	70,50	67,20	3 368,10	110,20

Plotrové fólie M7 - lesklé + M7- A /airfree/

Metamark
M7

Vysoce kvalitní polymerový kalandrovaný vinyl, 70 µm, na silikonovém podkladovém papíře.

Lepidlo: mat. i lesk fólie - permanentní akrylátové vysoce adhezivní.

Pro dlouhodobé polepy v interiéru i exteriéru. Doporučuje se pro polepy dopravních prostředků

Životnost: 7-8 let, metalické 5 let

Matná fólie v této kvalitě pouze černá a bílá

Airfree - pouze bílá a černá

Aplikace: min. +5°C

šířka fólie	barva	cena za	1-5m	6-24m	25-49m	50m a více	role	m2/R
122 cm	černá,bílá,+airfree transp.		215,70	199,70	190,00	181,20	9 061,60	148,60
	barevné	bm	250,50	232,00	220,70	210,50	10 523,50	172,50
	metalické		276,90	256,40	243,90	237,20	11, 632,60	190,70
61 cm	černá,bílá,+airfree transp.		107,80	99,80	95,00	90,60	4 528,70	148,50
	barevné	bm	127,20	115,90	110,30	105,20	5 259,70	172,40
	metalické		138,40	128,20	122,00	116,30	5 815,40	190,70

Translucentní fólie - Metamark

MT

Kalandrovaná polymerická PVC fólie s permanentním acrylátovým lepidlem.

Tloušťka 80 µm

Pro polepy světelných boxů a jinou světelnou reklamu.

Životnost v interiéru i exteriéru 5-7 let

Aplikace : min. + 5° C

šířka fólie	barva	cena za	1-5m	6-24m	25-49m	50m a více	role(50m)	m2/R
122 cm	všechny	bm	277,00	264,50	251,30	238,00	11 900,00	195,00
61 cm	barvy		138,50	132,30	125,70	119,00	5 950,00	195,00

Ceny jsou v Kč bez DPH



Reflexní fólie

REF

Reflexní odrazová fólie 120 µm s kvalitním silikonovým podkladovým papírem.

Lepidlo: permanentní akrylátové

Životnost v exteriéru 3-5 let

Aplikace : min. + 5°C

šířka fólie	barva	cena za	1-5m	6-24m	25-49m	50m a více	role(50m)	m2/R
122 cm	všechny barvy	bm	535,5	510,30	485,90	462,60	23 130,00	379,20
61 cm	všechny barvy	bm	267,7	255,10	243,00	231,40	11 570,00	379,20

Tabulová fólie

TF

Matná kalandrovaná, monomerová PVC fólie s lehce snímatelným acrylátovým lepidlem .

Životnost v exteriéru 2-3 roky

Aplikace min. +5°C

šířka fólie	barva	cena za	1-5m	6-24m	25-50m	role(25m)	m2/R
122 cm	černá	bm	313,20	294,40	281,20	7 029,00	230,50

Efekty pískovaného skla

FR100 - Měkčená bezkadmiová, kalandrovaná monomerová PVC fólie 70 µm, acrylátové lepidlo
efekt mléčného leptaného či pískovaného skla. Životnost 5 let.

M7-CR - Velice kvalitní polymerová kalandrovaná fólie 70µm,
efekt stříbrného leptaného či pískovaného skla. Životnost 7 let. Lepidlo: permanentní acrylátové

M7-CR-A Polymerová f. 70µm, **Bublefree**
efekt stříbrného leptaného či pískovaného skla. Životnost 7 let. Lepidlo: permanentní acrylátové

Všechny druhy efektů pískovaného skla možno použít v interiéru i exteriéru.

Aplikace : min. + 5°C

šířka fólie	označení	životnost	1-5m	6-24m	25-49m	50m a více	role(50m)	m2/R
137 cm	FR 100	5-letá	201,00	191,50	182,40	173,70	8 685,00	126,80
122 cm	FR 100	5-letá	179,00	170,60	162,40	154,70	7 735,00	126,80
	M7-CR	7-letá	316,60	301,70	287,30	273,60	13 680,00	224,30
	M7-CR-A	7-letá	327,70	312,30	297,40	283,20	14 160,00	232,10
61 cm	FR 100	5-letá	89,60	85,30	81,30	77,40	3 870,00	126,80
	M7-CR	7-letá	158,30	150,80	143,60	136,80	6 840,00	224,30
	*M7-CR-A	7-letá	163,80	156,10	148,70	141,60	7 080,00	232,10

* dodáváme ve 2 ks z š.122 řezem na půl

Ceny jsou v Kč bez DPH



Metalické fólie - imitace zrcadla - interiér/exteriér

D

Velmi lesklá metalická polyesterová fólie 75 µm na čiré podkladové fólii.

Lepidlo: permanentní acrylátové. Při aplikaci na rovný hladký povrch **věrně imituje zrcadlo**.

Životnost 3-5 let.

POUZE NA OBJEDNÁVKU Aplikace : min. + 15°C

šířka fólie	barva	označení	cena za	1-24m	25m a více		m2/R
125 cm	stříbrná	D500	bm	1205,-	1161,00		928,80

Metalické fólie - zrcadlové - interiér/exteriér

D

Velmi lesklá metalická PVC fólie 70 µm s kvalitním silikonovým podkladovým papírem.

Lepidlo: permanentní acrylátové. Pro střednědobé polepy, **pro potisk solventem a sítotiskem**

Životnost 5 let.

Aplikace : min. + 5°C

šířka fólie	barva	označení	1-5m	6-24m	25m a více	role(25m)	m2/R
61 cm	stříbrná zlatá	D300 D302	228,00	216,60	205,80	5 125,00	373,80

Škrábaný hliník - zlatá, stříbrná

D

PVC fólie 70 µm, kvalitní silikonový podkladový papír.

Lepidlo: permanentní acrylátové bez rozpouštědel.

Použití pro střednědobé polepy. **ŠÍŘE 122 cm POUZE NA OBJEDNÁVKU**

Aplikace : min. + 5°C

Životnost do 5 let v exteriéru

šířka fólie	barva	označení	1-5m	6-24m	25m a více	role(25m)	m2/R
61 cm	stříbrná zlatá	D550 D552	325,00 325,00	299,00 299,00	276,00 276,00	6 900,00 6 900,00	452,50 452,50

Fluorescentní fólie - lesklá DLL

DLL

Fluorescentní **lesklá** monomerová, kalandrovaná fólie do exteriéru, interiéru.

Životnost **2 ROKY**. Tloušťka fólie 100µm

Použití při akcích v nákupních střediscích, na dopravní prostředky a pod.

Lepidlo: bílé acrylátové, silikonový podkladový papír.

Aplikace min. +5°C

šířka fólie	označení	cena za	1-5m	6-24m	25-49m	50m a více	role(50m)	m2/R
61 cm	DLL	bm	290,00	280,00	270,50	260,00	13 000,00	426,00
122 cm			580,00	560,00	541,00	520,00	26 000,00	426,00

Transparentní fólie

(na objednávku)

DCX

Barevná lesklá fólie pro vitráže, PVC, monomer, 90 µm, semi-permanentní lepidlo, životnost 3 roky.

šířka fólie	označení	cena za	1-50m	role(50m)	m2/R
126 cm	DCX	bm	264,00	13 200,-	209,50



Šablonové fólie

SFK, SFM

Fólie pro výrobu šablon, válečkování nebo stříkání barvou na vozidla, lakované plochy, skla, plachty a pod.

Před použitím nutno vyzkoušet kompatibilitu k danému podkladu a odolnost vůči barvám.

SFK - Vysoce kvalitní kalandrovaná, flexibilní fólie 90µm na silikonovém podkladovém papíře odolná proti rozpouštědlům

SFM - Měkčená kalandrovaná polypropylenová fólie 100µm, velice flexibilní a odolná vůči rozpouštědlům

SFP - papírová šablonová f. na zeď

šířka fólie	barva	cena za	1-5m	6-24m	25-49m	50m a více	role(50m)	m2/R
122 cm	khaki SFK	bm	96,80	92,30	87,90	83,70	4 185,00	68,60
	modrá SFM		105,70	100,80	96,00	91,40	4 570,00	74,90
	papír.na zeď SFP		159,00	151,50	144,30	137,40	6 870,00	112,6
61 cm	khaki SFK	bm	48,50	46,20	44,00	41,90	2 095,00	68,60
	modrá SFM		52,90	50,40	48,00	45,70	2 285,00	74,90

Magnetická fólie

MAG

Hnědá magnetická fólie potažená vrstvou bílého PVC

mat/lesk 0,85mm, 0,60mm, 0,40mm

Vhodné pro výrobu magnetických štítů a reklamních tabulí. Vzhledem k dobré přilnavosti lze použít na magnetické štíty na automobily.

Upozornění: umístějte na suchou plochu, štít nesmí mít tzv. "oslí uši", štít je nutno snímat při mytí a v letních horkých dnech. Pouze pro pomalý městský provoz. Neumísťovat na přední kapotu!

Po sejmutí magnetickou f. umístit na rovný povrch, aby nedošlo k její deformaci (plech)

šířka fólie	označení	cena za	1-5m	6-15m	16-30m	30m a více	role(15m)	m2/R
	MAG85	bm	330,90	315,30	300,30	286,00	4 730,20	517,00
61 cm	MAG60	bm	235,00	223,90	213,30	203,10	3 359,10	367,10
	MAG40	bm	228,90	218,10	207,70	197,80	3 271,50	357,50

Oboustranně lepící fólie

MDX

Fólie pro kaširování, oboustranně krytá.

šířka fólie	označení	cena za	1-5m	6-24m	25-49m	50m a více	role(25m)	m2/R
100 cm	MDX0	bm	181,20	172,70	164,40	156,60	4 110,70	164,40

Luminiscenční fólie

LUMIN

Fotoluminiscenční fólie pro bezpečnostní značení únikových cest a protipožární ochranu. Světelné hodnoty splňují požadavky DIN6750-1, šíře 100cm, tloušťka 300mic, potisknutelná sítím i dig.tiskem.

Použití: k výrobě značení s dlouhým **dosvitem až 7hod.** únikové cesty a protipožární ochrana

šířka fólie	cena za	1-25m	Role25m	m2/R
100cm	bm	1 190,00	29 750,00	1 190,00



Kreativní samolepicí fólie

H

Kreativní holografické samolepicí fólie odolné vůči poškrábání, nesmršťují se. Fólie lze potisknout např. sitotiskem, termotransferovým tiskem. Fólie je možno řezat na plotru.

Lze lepit na všechny hladké plochy. Vzorník k nahlédnutí na prodejně.

Šíře 61cm, (role-91,4m) lepidlo akrylové, tloušťka 65-75 µm **životnost 5 let**

Název	Barva	cena 1-25bm	cena 26-50bm
F Hologr. Glitr	stříbrná		
F Hologr. Glitr	zlatá+ostatní barvy		
F Seguins	stříbrná		
F Seguins	zlatá+ostatní barvy		
F Holografické mozaika	stříbrná		
F Holografické mozaika	zlatá+ostatní barvy		
M Lenz	stříbrná	360,00	330,00
M Lenz	zlatá+ostatní barvy		
Polychrom texture	stříbrná		
Polychrom texture	zlatá+ostatní barvy		
karbonové	stříbrná		
karbonové	černá		

Toto zboží pouze na objednávku do 3 dnů

Karbonová fólie 3D

3M + Oracal

Karbonová fólie 3M Di-NOC 122cm. Velmi kvalitní litá fólie o síle 0,21mm.

Karbonová fólie Oracal 975 152cm. Velmi kvalitní litá fólie o síle 0,13mm.

Samolepicí fólie, snadno tvarovatelná a lehce aplikovatelná.

Vhodná do interiéru a exteriéru. Permanentní akrylátové lepidlo

s úpravou Comply Performance (systém vzduchových kanálků usnadňujících lepení)

Lepení při teplotě 16 - 28 °C

Teplotní odolnost: -30°C do +50°C trvale, přechodně do 65°C

Roztažitelnost: 100%

šířka fólie	označení	cena za	1-50m	m2/R
152 cm	3M	bm	1645,-	1 082,00
152 cm	Oracal	bm	1414,-	930,00

Toto zboží pouze na objednávku do 3 dnů

Pískovací fólie - modrá

PSF

Fólie s matným nereflexním povrchem s acrylátovým lepidlem beze zbytku odstranitelným.

Použití: pro pískování na kámen, plexisklo, sklo, mramor a pod.

šířka fólie	označení	cena za	1-9m	10-15m	role(15m)	m2/R
61 cm	PSF	bm	196,5	180,50	2 707,00	296,00


Wrapové fólie - celopolep doprav. prostředků
KP

Kvalitní litá fólie, určená pro celopolep dopravních prostředků. Acrylátové lepidlo, tloušťka 100mi, šíře 152,4cm.

Aplikace na zdravý lak bez koroze, životnost černá, bílá -7let, barvy-5let.

Zboží na objednávku do 3 dnů

Název	Barva č.	cena 5-24bm	cena 25-50bm
Transparent	K88001	420,-	357,-
White	K88011	420,-	357,-
Black	K88021	420,-	357,-
Sunflower	K88031	420,-	357,-
Primrose	K88032	420,-	357,-
Yellow	K88034	420,-	357,-
Orange	K88041	420,-	357,-
Tomato	K88051	420,-	357,-
Bright red	K88053	420,-	357,-
Dark blue	K88061	420,-	357,-
Ultramarin	K88064	420,-	357,-
Marina	K88069	420,-	357,-
Dark green	K88071	440,-	374,-
Forest	K88072	420,-	357,-
Mid green	K88075	440,-	374,-
Deep red	K88519	480,-	408,-
Taxibeige	K88823	420,-	357,-
Silver	K88911	440,-	374,-
Gold	K88931	520,-	442,-
Matt transparent	K89002	520,-	442,-
Matt white	K89011	520,-	442,-
Matt grey	K89015	520,-	442,-
Matt black	K89021	520,-	442,-
Matt orange	K89041	520,-	442,-
Matt red	K89053	570,-	485,-
Matt sky blue	K89063	570,-	485,-
Matt lime green	K89073	570,-	485,-
Matt green	K89077	570,-	485,-
Matt brown	K89081	570,-	485,-
Matt anthracit	K89919	640,-	544,-

Wrapové fólie - celopolep - perleťové
KP

Název	Barva č.	cena 5-24bm	cena 25-50bm
Purple/green	K75464	750,-	637,-
Purple/black	K75465	750,-	637,-
Purple/blue	K75466	750,-	637,-
Gold/red	K75492	750,-	637,-
Green/white pearlescent	K75482	850,-	725,-
Indigo/white pearlescent	K75486	930,-	790,-
Blue/white pearlescent	K75484	930,-	790,-
Magenta/white pearlescent	K75488	930,-	790,-

Ochranné fólie - auta - sloupky, prahy
KP

Černá strukturovaná š.122cm	K81219	530,-	450,-
Clear 200mi, 124,5 cm	K82200	945,-	810,-

Ceny jsou v Kč bez DPH



Aplikační papír a fólie

APP, MTAPE

APPM2000 - Aplikační papír s vysokou pevností v tahu vhodný k přenášení veškeré samolepicí grafiky, jak kalandrovaných tak i litých PVC fólií. Vhodné především pro přenášení pro mokrou aplikaci.

Lepidlo: s přírodním kaučukem, velmi stabilní, nezanechává lepidlo na fólii. Tloušťka 0,11mm
Lepivost 2,4 N/cm , návin 100m

MTAPE160 - Transparentní litá, polypropylenová, velmi stabilní aplikační fólie vhodná k přenášení veškerých druhů samolepicí grafiky, jak kalandrovaných, tak litých PVC fólií. Výhoda možnosti opětovného použití při montážích menší grafiky. Lepivost 1,10 N/cm , návin 100m

Lepidlo: acrylátové beze zbytku odstranitelné Tloušťka 0,11mm

MTAPE 95 - Transparentní litá, polypropylenová, velmi stabilní aplikační fólie vhodná k přenášení veškerých druhů samolepicí grafiky, jak kalandrovaných, tak litých PVC fólií. Výhoda možnosti opětovného použití při montážích menší grafiky. Lepivost 1,70 N/cm , návin 100m

Lepidlo: acrylátové beze zbytku odstranitelné Tloušťka 0,14mm

označení	m2	10cm	20cm	30cm	40cm	50cm	61cm	122cm
APPM2000	28,90	289,00	578,80	868,20	1 158,00	1 446,90	1 765,20	3 530,40
MTAPE 160	32,30	323,00	646,60	969,90	1 293,20	1 616,50	1 972,10	3 943,20
MTAPE 95	33,90	339,00	678,00	1 017,00	1 356,80	1 696,00	2 069,10	4 138,20

Aplikační fólie s podkladovým papírem

MTAPE, JAC

MTAPE165 - litá, transparentní přenosová fólie s **podkladovým papírem** vhodná k přenášení veškerých druhů samolepicí grafiky jak kalandrovaných, tak litých fólií. Lepivost 1,1 N/cm, tloušťka 0,11mm.

JAC 170 - transparentní přenosová fólie s **podkladovým papírem** vhodná k přenášení veškerých druhů samolepicí grafiky jak kalandrovaných, tak litých fólií. Lepivost 1,65 N/cm . Tloušťka 0,08mm

šířka fólie	označení	m2/role	1-24m	25-50m	51-100m	role(50m)
50cm	MTAPE165	68,00	39,20	34,00	32,00	1 700,00
50cm	JAC 170	86,00	44,50	43,00	40,50	2 150,00
100cm	MTAPE165	68,00	78,50	68,00	64,00	3 400,00
100cm	JAC170	86,00	89,00	86,00	81,00	4 300,00

Oboustranně lepicí pásy

PM

označení	popis	tloušťka	šíře x návin	lepivost	cena
PM 385	Pro lepení lišt, profilů, háčků, tabulí a zrcadel. Pro interiér i exteriér.	1mm	19mmx50m 25mmx50m	22N/mm	523,00 650,00
PM 390	Pěnová, pro montáž lišt, značek, držáků profilů v automobil. průmyslu, info-systémů a pod. Pro interiér i exte.	0,9mm	19mmx66m 25mmx66m 12mmx66m	25N/mm	1 101,00 1 446,00 690,00



Tónovací fólie na autoskla SunTek AUTO

Homologované autofólie zabraňující pronikání sluneční energie a UV záření do prostoru vozidla. Certifikát na vyžádání dodáme.

Aplikace:

- před aplikací důkladně očistit a odmastit sklo
- naformátovat fólie pro jednotlivá skla (formátujeme z venkovní strany skla s přesahem 1-1,5cm)
- sejmut ochranný film a fólii ze strany lepidla nastříkat aplikační kapalinou
- přiložit na sklo ze vnitř , fólii mírně přitlačit a nastříkat opět povrch aplikační kapalinou, aby stěrka při vytlačování dobře klouzala po povrchu
- dokonale vytlačit aplikační kapalinu, aby pod fólii žádná nezůstala.
- po dokončení aplikace na všechna skla je třeba vrátit se k prvnímu sklu a dohlédit všechny hrany teflonovou stěrkou s ubrouskem, který dokonale vysaje přebytečnou kapalinu.

název	barva	šíře v cm	ztmavení	Kč/m2
STD 5	Charcoal	152,5 a 101	92%	345,-
STD 20	Charcoal	152,5 a 101	80%	281,-
STD 35	Charcoal	152,5 a 101	62%	281,-
STD 50	Charcoal	152,5 a 101	50%	281,-
STD 70	Charcoal	152,5 a 101	30%	281,-
HP 5	Charcoal	152,5 a 101	95%	473,-
HP 5 PRO	Charcoal	152,5 a 101	95%	427,-
HP 15	Charcoal	152,5 a 101	95%	427,-
HP 20	Charcoal	152,5 a 101	78%	427,-
HP 35	Charcoal	152,5 a 101	62%	427,-
HP 50	Charcoal	152,5 a 101	48%	427,-
HP 18B	Bronze	152,50	82%	453,-
HP 40B	Bronze	152,50	60%	453,-
INF 10	Neutral	152,50	89%	415,-
INF 20	Neutral	152,50	79%	415,-
INF 35	Neutral	152,50	67%	415,-
INF 50	Neutral	152,50	47%	415,-
INF 65	Neutral	152,50	35%	415,-

Při odběru do 5ti bm je přírážka 120,-



Protisluneční zrcadlové interierové fólie na okna

OK

Fólie se zrcadlovým efektem, určeny na ochranu interiéru proti slunečnímu záření, ochrana proti UV a IR
Určené pro jednoduchá skla. **Aplikace:** na vnitřní stranu skla návin role 30,5 bm

Název	odstín	ztmavení	účinnost	životnost	šíře cm	cena/ m2
Argent 80C	stříbrná	82 %	80 %	10 let	152,5	261,00
					122 a 182	277,00
Argent 70C	stříbrná	70 %	68 %	10 let	152,5	261,00
					122 a 182	277,00
Argent 50C	stříbrná	52 %	58 %	10 let	152,5	290,00
Reflex 80C	stříbrná	88 %	80 %	10 let	152,5	564,00
					122 a 182	511,00
Cooper 50C	měděná	50 %	60 %	10 let	152,5	397,00
Cooper 65C	měděná	64 %	72 %	10 let	152,5	397,00
Cooper 80C	měděná	79 %	83 %	10 let	152,5	487,00
Gold 80C	zlatá	85 %	78 %	10 let	152,5	294,00
Vista 90C	šedomodrá	90 %	82 %	10 let	152,5	350,00
Multiglass 66C	šedomodrá	72 %	66 %	10 let	152,5	569,00
					122	632,00

Protisluneční zrcadlové exteriérové fólie na okna

OK

Fólie se zrcadlovým efektem, určeny na ochranu interiéru proti slunečnímu záření, ochrana proti UV a IR
Vhodné pro všechny tepelně izolační skla, znemožňují průhled do místnosti a mají největší účinnost odrazu sluneční energie díky instalaci fólie zvenčí. **Aplikace:** na venkovní stranu skla návin role 30,5 bm

Název	odstín	ztmavení	účinnost	životnost	šíře cm	cena/ m2
Platine 44 XC	stříbrná	48 %	56 %	5 let	152,5	450,00
Bronze 80 XC	bronzová	89 %	80 %	2 roky	152,5	430,00
Vista 90 XC	šedomodrá	90 %	82 %	5 let	152,5	153,00

Protisluneční nereflexní fólie na okna

OK

Fólie určeny na ochranu interiéru proti UV a IR záření až o 99%. Vhodné na okna galerií, historických objektů atd.
jelikož nenarušují jejich původní vzhled návin role 30,5 bm

Název	odstín	ztmavení	účinnost	životnost	šíře cm	cena/ m2
Steel 75 C	neutrální - interiér	81 %	68 %	10 let	152,5	308,00
Steel 65 C	neutrální - interiér	66 %	66 %	10 let	152,5	304,00
Steel 50 C	neutrální - interiér	49 %	55 %	10 let	152,5	304,00
Nickel 80XC	neutrální - exteriér	80 %	74 %	5 let	152,5	510,00
					122	556,00
Nickel 50XC	neutrální - exteriér	49 %	53 %	5 let	152,5	559,00

Okenní fólie na okna ochranné a bezpečnostní

OK

Fólie určeny na ochranu skleněných ploch. Zajištění skleněných ploch proti vysypání skla při rozbití a při pokusu o nežádoucí průnik skrze skleněnou plochu. návin role 30,5 bm

Název	tloušťka	typ	životnost	šíře cm	cena/ m2
Clear 4M Cristal	100 mi	ochranná (koupelny,dveře doma)	10 let	152,5	315,00
		ČSN EN 12600 pevnost kategorie 2B2		122 a 182	328,00
Clear 7M Cristal	175 mi	ochranná (sport.centra,školy)	10 let	152,5	449,00
		ČSN EN 12600 pevnost kategorie 1B1		122 a 182	568,00
Clear12M Cristal	300 mi	bezpečnostní (proti násilnému vniknutí)	10 let	152,5	590,00
		ČSN EN 356 pevnostní kat. P1A a P2A		182	676,00

Při odběru do 5ti bm je přírážka 120,-

Zažehlovací fólie

Mark 700

Velmi kvalitní polyuretanová fólie opatřena tavným lepidlem a lepidlou přenosovou fólií

Tenká elastická fólie s matovým povrchem.

Použití: k nažehlování na materiály bez impregnace, např. bavlny, směsi bavlny a polyesteru, polyesteru, nylonu a pod.

Aplikace: motiv vyřezat zrcadlově (nůž 45°), zažehlit na lisu při středním tlaku 3,5bar při **130-140°C, 8-12sec.**
neonové,glitter,reflexní,luminiscentní- 145°C, 12 sec, Super a superssoft 150°C,12 sec

Přenosovou fólii odstraňovat za tepla po cca 15 sec. Doporučuje se opětně přežehlit přes peč. papír cca 2 sec.

Upozornění: prát vždy naruby šetrnými prášky, **nepoužívat sušičku, žehlit naruby nebo přes ochranný papír.**

Praní: do 60°C, **Super-zlatá, stříbrná a superssoft do 30°C**, **Reflexní a Luminiscentní do 40°C**

šířka fólie	barva	cena za	1-5m	6-10m	11-24m	25m a více	role(25m)	m2/R
50 cm	barevné	bm	229,00	219,70	212,60	206,30	5 157,50	412,60
	neonové/glitter,S,S-soft	bm	277,00	265,80	257,20	249,30	6 232,50	498,60
	V-lesk/zlatá/stříbrná	bm	259,00	248,50	240,50	233,10	5 827,50	466,20
	reflexní	bm	697,00	668,00	647,20	628,00	15 700,00	1 256,00
	luminiscentní	bm	626,80	599,80	574,00	550,00	13 750,00	1 100,00
	Sundy/Glam	bm	387,00	377,20	362,60	348,70	8 717,50	697,40
	Sundy glitr fluo	bm	470,00	444,00	427,00	410,00	10 250,00	820,00

Mark 80

Velmi kvalitní ekologicky nezávadná polyuretanová fólie opatřena tavným lepidlem a lepidlou přenosovou fólií.

středně silná elastická dobře krycí fólie s matovým povrchem.

Použití: k nažehlování na materiály bez impregnace, např. bavlny, směsi bavlny a polyesteru, polyesteru, nylonu a pod.

Aplikace: motiv vyřezat zrcadlově (nůž 45°), zažehlit na lisu při středním tlaku 3,5bar při **155-160°C, 17-20sec.**

Přenosovou fólii odstraňovat za tepla po cca 15 sec. Doporučuje se opětně přežehlit přes ochranný papír cca 2 sec.

Upozornění: prát vždy naruby šetrnými prášky, **nepoužívat sušičku, žehlit naruby nebo přes ochranný papír.**

Praní: do 60°C

UPOZORNĚNÍ: luminescentní, reflexní a speciální f. nastavit na plotru vysoký přítlak.

šířka fólie	barva	cena za	1-5m	6-10m	11-24m	25m a více	role(25m)	m2/R
50 cm	barevné	bm	264,20	253,50	245,30	238,00	5 950,00	476,00
	zlatá/stříbrná	bm	302,00	289,70	280,30	272,00	6 800,00	544,00
	neon/zrcadlo	bm	314,50	301,70	292,00	283,30	7 082,50	566,00
	speciál/karbon	bm	387,00	377,20	362,60	348,70	8 717,50	697,40
	luminiscentní	bm	650,00	623,70	603,50	585,60	14 640,00	1171,20
	reflexní 4781	bm	697,00	668,80	647,20	628,00	15 700,00	1256,00
	reflexní 4782	bm	601,00	577,00	559,30	542,00	13 550,00	1084,00

Mark 80 N (Nylon)

Velmi kvalitní ekologicky nezávadná polyuretanová fólie opatřena tavným lepidlem a lepidlou přenosovou fólií.

Středně silná elastická dobře krycí fólie s matovým povrchem.

Použití: k nažehlování na materiály s impregnací, pro popisy materiálů jako jsou deštníky, nepromokavé větrovky a pod.

Aplikace: motiv vyřezat zrcadlově (nůž 45°), zažehlit na lisu při středním tlaku 3,5bar při **155-160°C, 17-20sec.**

Přenosovou fólii odstraňovat za tepla po cca 15 sec. A opětně přežehlit přes ochranný papír cca 2 sec.

Upozornění: prát vždy naruby šetrnými prášky, **nepoužívat sušičku, žehlit naruby nebo přes ochranný papír.**

Praní: do 60°C

šířka fólie	barva	cena za	1-5m	6-10m	11-24m	25m a více	role(25m)	m2/R
50 cm	barevné	bm	302,00	289,80	280,50	267,30	6 682,50	534,60
50 cm	zlatá/stříbrná	bm	306,00	293,60	284,10	270,80	6 770,00	541,60
50 cm	reflexní	bm	697,00	668,80	647,10	616,80	15 420,00	1 233,60



Zažehlovací fólie

Mark 700 N (Nylon)

Velmi kvalitní ekologicky nezávadná polyuretanová fólie opatřena tavným lepidlem a lepidlou přenosovou fólií. Středně silná elastická dobře krycí fólie s matovým povrchem.

Použití: k nažehlování na materiály s impregnací, pro popisy materiálů jako jsou deštníky, nepromokavé větrovky a pod.

Aplikace: motiv vyřezat zrcadlově (nůž 45°), zažehlit na lisu při středním tlaku 3,5bar při **145°C, 12sec.** Přenosovou fólii odstraňovat za tepla po cca 15 sec. A opětně přežehlit přes ochranný papír cca 2 sec.

Upozornění: prát vždy naruby šetrnými prášky, nepoužívat sušičku, žehlit naruby nebo přes ochranný papír.

Praní: do 60°C

šířka fólie	barva	cena za	1-5m	6-10m	11-24m	25m a více	role(25m)	m2/R
50 cm	barevné	bm	302,00	289,80	280,50	267,30	6 682,50	534,60
50 cm	zlatá/stříbrná	bm	306,00	293,60	284,10	270,80	6 770,00	541,60
50 cm	reflexní	bm	697,00	668,80	647,10	616,80	15 420,00	1 233,60

Mark 100 Blockout , Mark 700 Blockout

Velmi kvalitní ekologicky nezávadná polyuretanová bílá fólie s vysokou opacitou.

středně silná elastická výborně krycí fólie s matovým povrchem. Nepropouští sublimační barvy.

Použití: k nažehlování na materiály bez impregnace potištěné sublimační barvou, např. bavlny, směsi bavlny a polyesteru, polyesteru, nylonu a pod.

Aplikace: motiv vyřezat (nůž 45°) zrcadlově, zažehlit na lisu při středním tlaku 3,5bar při **150-160°C, 17-20sec.** Přenosovou fólii odstraňovat za tepla po cca 15 sec. Doporučuje se opětně přežehlit přes ochranný papír cca 2 sec.

Upozornění: prát vždy naruby šetrnými prášky, nepoužívat sušičku, žehlit naruby nebo přes ochranný papír.

Praní: do 60°C

šířka fólie	označení	cena za	1-5m	6-10m	11-24m	25m a více	role(25m)	m2/R
50 cm	Mark 100	bm	305,30	292,90	283,40	275,00	6 875,00	550,00

K dodání v základních barvách: **bílá, červená, světle modrá, oranžová a žlutá**

Mark - Flock / Tubitherm 300 /

MK Flockt

Velmi kvalitní fólie se sametovým povrchem opatřena tavným lepidlem a lepidlou přenosovou fólií.

Použití: k nažehlování na materiály bez impregnace, z bavlny, směsi polyesteru a bavlny, nylonu apod.

Aplikace: motiv vyřezat zrcadlově(nůž 60°), zažehlit na lisu při středním tlaku při **150-160°C, 17-20sec.** Přenosovou fólii odstraňovat za tepla a následně zažehlit přes ochranný papír 2sec.

Upozornění: prát vždy naruby šetrnými prášky, nepoužívat sušičku, žehlit naruby nebo přes ochranný papír.

Praní: do max. 60°C

* tenčí materiál než MK Flock, s jinou barevnou škálou nahrazuje původní materiál, který se doprodává. O dostupnosti barev je nutno se předem informovat. Vzorník TUBITHERM na našich webových stránkách.

šířka fólie	barva	cena za	1-5m	6-10m	11-24m	25m a více	role(25m)	m2/R
50 cm	barevné	bm	340,00	330,00	320,00	310,00	7 750,00	620,00
	neon	bm	355,00	341,00	330,00	320,20	8 000,00	640,40



Zažehlovací fólie k přímému potisku

Mark 200 pro digitální tisk

Aplikace: fólii potisknout a nechat zaschnout minimálně 12 hod., motiv vyřezat (nůž 45°) a zažehlit na lisu.

Upozornění: prát vždy naruby šetrnými prášky bez bělidel, nepoužívat sušičku, žehlit naruby nebo přes ochranný papír.

Tisk Flex 4600 - silnější bílá flex fólie určená k přímému potisku solventními a ekosolventními barvami. lepidlo kryté tenkým papírem. **Střední tlak 3,5bar, 160°C, 17-20sec praní do 40°C.**

Tisk Flex 4010 - **Blockout** f. určená k potisku solventními a ekosolventními barvami. **Nepropouští sublimační barvu** 135-145°, 17-20sec. praní 40°C

Tisk Flex 4016 - tenká bílá flex fólie určená k přímému potisku solventními a ekosolventními barvami. lepidlo kryté průhlednou fólií. **Střední tlak.3,5bar, 160°C, 17-20sec praní do 40°C.**

Tisk Flex 4030 - bílá tenká fólie matná na podkl.folii , střední tl. **.3,5bar, 165°,17-20sec praní do 80°C.**

Tisk Flex 4031 - bílá tenká fólie lesklá na podkl.folii , střední tl. **.3,5bar, 165°,17-20sec praní do 80°C.**

Tisk Flex 4035 - bílá fólie určena pro zažehlování na **impregnovaný NYLON 135-145°**, 17-20sec. praní 40°C

Tisk Flex 4655 - čirá transparentní fólie matná, na podkl.folii tisk zrcadlově, **stř.tlak 3,5bar, 165°, 17-20sec praní do 40°C**

Tisk Flex BF02 -čirá transparentní fólie matná, na podkl.folii tisk zrcadlově, **stř.tlak 3,5bar, 150°, 10 sec praní do 40°C**

Tisk Flex BF01 -bílá matná fólie, na podkl.folii , i pro latex tisk.,zažehlit **stř.tlak 3,5bar, 140°, 10 sec praní do 40°C**

Tisk Flex BF00 -bílá satínová fólie, na podkl.folii , i pro latex tisk., zažehlit **stř.tlak 3,5bar, 140°, 10 sec praní do 40°C**

Tisk Flex BFSU-bílá matná fólie **blockout**, kryje sublimační tisk. zažehlit **stř.tlak 3,5bar, 140°, 10 sec praní do 40°C**

Pro snadnější přenos doporučujeme použít přenosku **Mark 200 - 853, 854 , 850 nebo EASY.**

šířka f.	označení	tloušťka /mic./	cena za	1 -10m	11-24m	25m a více	role(25m)	m2/R1
	4600	160	bm	273,00	260,00	248,00	6 200,00	496,00
	4016	100	bm	235,00	224,00	214,00	5 350,00	428,00
	4030	80	bm	216,00	206,00	196,00	4 900,00	392,00
50 cm	4031	80	bm	216,00	206,00	196,00	4 900,00	392,00
	4035	100	bm	359,00	343,00	327,00	8 175,00	654,00
	4655	75	bm	216,00	206,00	196,00	4 900,00	392,00
	BF02	80	bm	218,00	208,00	198,00	4 950,00	396,00
	BF01	80	bm	216,00	206,00	196,00	4 900,00	392,00
	BF00	80	bm	216,00	206,00	196,00	4 900,00	392,00
	BFSU	100	bm	251,00	239,00	228,00	5 700,50	456,00



Mark 200 přenoska	Mark 200
--------------------------	-----------------

označení	popis	cena bm	cena R(10m)
853 - šíře 50cm	<i>aplikační termofólie pro přenos tiskových zažehlovacích mat., akrylátové lep., které nazanechává stopy, UV odolné. Tloušťka :853 -0,12 mm, lepivost 0,3 N/cm 854 -0,12 mm, lepivost 0,6 N/cm</i>		
854 - šíře 50cm			
850 - šíře 50cm	<i>aplikační termofólie pro přenos tiskových zažehl. mat., akrylátové lepidlo, které nazanechává stopy, UV odolné. Tloušťka 0,14mm, lepivost 0,9 N/cm</i>	85,00	850,00

označení	popis	cena bm	cena R(25m)
EASY - š.50 cm	<i>aplikační termofólie pro přenos tiskových zažehlovacích mat., akrylátové lep., které nazanechává stopy, UV odolné.</i>	85,00	2 125,00
BFMylar š. 50 cm	<i>aplikační termofólie pro přenos tiskových zažehlovacích mat., silně lepivá, akrylátové lep., které nazanechává stopy</i>	79,00	1 975,00

Transferové materiály pro barevné laserové tiskárny	OT
--	-----------

označení	popis	10-100ks
Forever Classic Universal OT01	<i>Materiál: speciální papír A3 k potisku světlých textilií ze 100% bavlny (prát do 60°C) Zpracování: 3-4bar, 200°C, 10-15 sec.</i>	39,00
Forever Dark OT03	<i>Materiál: bílé krycí fólie A3 k potisku tmavých textilií ze 100% bavlny (prát do 30°C) přidavným fixováním se dá odolnost zvýšit Zpracování: 2-3bar, 200°C, 60 sec. Nutno použít při nažehlování gumovou podložku.</i>	119,00
Forever Multitrans OT04	<i>Materiál: spec. papír A3, z kterého se přenáší pouze barva. K potisku "tvrdých" materiálů jako hmků, sklenic, kachliček, zrcátek a pod. Zpracování: rozdílné podle používaného materiálu. Nutno vyzkoušet.</i>	36,50
Forever Sublidark OT05	<i>Materiál: A3 papír Sublidark 501 na obdélníkové tvary (bez obřezu plotrem)</i>	147,00

Dbejte prosím pokynů ke zpracování, které jsou u materiálů přiloženy

Ceny jsou v Kč bez DPH

Zažehlovací fólie **CALON**

Mark 6000 REFLEX

Mark 6000

Velmi kvalitní ekologicky nezávadná fólie opatřena tavným lepidlem , lehce lepicí přenosovou fólií na lícové straně a **tenkým filmem na straně lepidla, který je nutno před řezem odstranit.**

Použití: k nažehlování na materiály bez impregnace, např. bavlny, směsi bavlny a polyesteru, polyesteru, nylonu a pod.

Aplikace: motiv vyřezat zrcadlově (nůž 45°), zažehlit na lisu při středním tlaku 3,5bar při **160-170°C, 15sec.**
Přenosovou fólii odstraňovat za tepla po cca 15 sec. Doporučuje se opětně přezehlit přes ochranný papír cca 2 sec.

Upozornění: prát vždy naruby šetrnými prášky, **nepoužívat sušičku, žehlit naruby nebo přes ochranný papír.**

Praní: do 60°C

šířka fólie	označení	cena za	1-5m	6-15m	16-24m	25m a více	role(25m)	m2/R
	BÍLÁ	bm						
50 cm	BAREVNÁ	bm	572,00	546,00	521,00	498,00	12 450,00	996,00
	NEONOVÁ	bm						



Média pro digitální tisk

Tiskové fólie pro solventní ,UV i Latex ink.			Metamark		SOL		
označení		popis	návin	šíře	Kč/m2	cena role	Kč/bm
BILBoard	mat	Billboard. papír voděodolný s modrou ev. šedou zadní stranou pro velkoplošné interiéry i exteriéry. aplikace. 115 gr	100m	137cm	19,90	2 730,00	27,30
MDBW	Bus Wrap lesk	Bus Wrap monomer s tmavým lepidlem	50m	137cm	58,80	4 025,00	80,50
		odstranitelné do 6 ti měsíců 100 mi, životnost 3 roky	10m	137cm	64,20	880,00	88,00
MD	100 lesk	Monomerová kalandrovaná fólie	50m	137cm	54,00	3 700,00	74,00
		s transparentní solv. lepidlem 100 mi, životnost 3 roky	10m	137cm	57,00	780,00	78,00
MDP	301 mat	Monomerová kalandrovaná fólie	50m	137cm	59,00	4 040,00	80,80
	200 lesk	s transp. solv. lepidlem 100 mi, životnost 5 let	10m	137cm	65,00	890,00	89,00
MD3	205 čirá	Monomerová kalandrovaná fólie	50m	137cm	58,80	4 030,00	80,60
		s čirým permanentním solv. lepidlem 70 mi, životnost 5 let	10m	137cm	64,70	886,00	88,60
MD3B	lesk	Monomerová kalandrovaná fólie s šedým solventním lepidlem , 70 mi, životnost 5 let	50m	137cm	68,20	4 670,00	93,40
MD3A-B	lesk AirFree	- s tmavým lepidlem Air free	50m	137cm	72,60	4 975,00	99,50
MD3-R	lesk Removable	- lehce snímatelné lepidlo čiré	50m	137cm	68,20	4 670,00	93,40
MD5	100 lesk	Polymerová kalandrovaná fólie	50m	137cm	93,50	6 400,00	128,00
	101 mat	s permanentním solv. lepidlem	10m	137cm	102,90	1 410,00	141,00
	105 čirá lesk	70 mi, životnost 7 let					
MD5B	lesk	Polymerová kalandrovaná fólie	50m	137cm	93,50	6 400,00	128,00
		s šedým permanentním solv. lepidlem 70 mi, životnost 7 let	10m	137cm	102,90	1 410,00	141,00
MD5A-B	lesk	Polymer s tmavým lepidlem Buble free	50m	137cm	118,90	8 150,00	163,00
		životnost 7 let Tloušť. 70mi - vhodná pro wrapping	10m	137cm	130,80	1 793,00	179,30
MD-X	lesk	Polymer s tmavým lepidlem Buble free	50m	137cm	140,00	9 590,00	191,80
		sendvič pro celopolep životnost 7let Tloušť. 50mi		160cm	140,00	11 200,00	224,00
MDWF		Efekt pískovaného skla Monomerová fólie	50m	137cm	126,80	8 685,80	173,70
		životnost 5 let Tloušť. 70mi	10m	137cm	146,70	2 010,00	201,0
Roll-up GreyBack	mat	Pro prezentační systémy, šedá zadní strana	30m	107cm	99,00	3 180,00	106,00
		Tloušťka 180mi	10m		109,00	1 407,00	117,00
ROL-LUP PPI	satin	Pro prezentační systémy, bílá zadní str.	30m	107cm	72,00	2 310,00	77,00
		Tloušťka 180mi	10m		79,00	845,00	84,50
ROL-LUP SLP	mat	Pro prezentační systémy, šedá zadní strana	30m	107cm	115,00	3 375,00	123,00
		Tloušťka 230mi	10m		126,00	1 230,00	134,00
CANVAS	mat	Imitace maliřského plátna 380g	18m	137cm	181,00	4 460,00	248,00
			10m		200,00	2 740,00	274,00
ONE WAY VISION		Monomerová bílá lesklá perforovaná	50m	137cm	115,00	7 900,00	158,00
		s UV ochranou pro okenní grafiku životnost 1-3 roky	10m		127,00	1 740,00	174,00



Média pro digitální tisk

Tiskové fólie pro solventní ,UV i Latex ink.					SOL		
označení	popis	návin	šíře	Kč/m2	cena role	Kč/bm	
T1610 H14P3 lesk	<i>Monomerová fólie pro krátkodobé použití v interieru i exterieu ,na plochy bez prolisů. Čiré perm.lepidlo, 95mi, životnost 3 roky</i>	50m	137cm	35,00	2 400,00	48,00	
		10m	137cm	39,90			547,00
T1610H14P3XG lesk	<i>Monomerová fólie pro krátkodobé použití v in.a exterieu, na plochy bez prolisů s šedým perm. lep. 95 mi, životnost 3 roky</i>	50m	137cm	35,00	2400,00	48,00	
		10m	137cm	39,90			547,00
T1611H14P3 mat (čiré lep) T1611H14P3XG mat (šedé lep.)	<i>Monomerová fólie pro krátkodobé použití v interieru i exterieu ,na plochy bez prolisů, perm. lepidlo, 95 mi, životnost 3 roky</i>	50m	137cm	35,00	2400,00	48,00	
		10m	137cm	39,90			547,00
T1611D17R3XG mat	<i>Monomerová fólie pro krátkodobé použití v interieru i exterieu ,na plochy bez prolisů, šedé Removable Airfree lepidlo, 95 mi, životnost 3 roky</i>	50m	137cm	63,00	4 315,00	86,30	
		10m	137cm	72,00			986,00
T1690D18P3XG lesk	<i>Polymerová kalandrovaná fólie pro dlouhodobé exteriérové aplikace šedým permanentním lepidlem , 70 mi, životnost 5-7 let</i>	50m	137cm	75,00	5 140,00	102,80	
		10m	137cm	85,00			1 165,00
T1690D17P3XG lesk	<i>Polymerová kalandrovaná fólie, pro dlouhodobé exteriérové aplikace s permanentním Airfree šedým lepidlem 70 mi, životnost 5-7 let</i>	50m	137cm	83,50	5 720,00	114,40	
		10m	137cm	95,00			1 300,00
T1600H14P3 lesk	<i>Monomerová fólie pro střednědobé použití v interieru i exterieu ,na plochy bez prolisů, perm. lepidl. čiré, 100mi, životnost 4 roky</i>	50m	137cm	36,80	2 252,00	50,50	
		10m	137cm	40,50			556,00
T1600H14P3XG lesk	<i>Monomerová fólie pro střednědobé použití v interieru i exterieu ,na plochy bez prolisů, perm. lepidl. šedé, 100mi, životnost 4 roky</i>	50m	137cm	36,80	2 252,00	50,50	
		10m	137cm	40,50			556,00
T1600H14R3XG lesk Removable	<i>Monomerová fólie pro střednědobé použití v interieru i exterieu ,na plochy bez prolisů, perm. lepidl. šedé, remowable 100mi, životnost 4 roky</i>	50m	137cm	36,80	2 252,00	50,50	
		10m	137cm	40,50			556,00
T1441H14R3XG mat Removable	<i>Monomerová fólie pro střednědobé použití v interieru i exterieu ,na plochy bez prolisů, perm. lepidl. šedé, remowable 100mi, životnost 4 roky</i>	50m	137cm	37,80	2 590,00	51,80	
		10m	137cm	41,60			570,00



Média pro digitální tisk

Bannerové materiály

BANN

Bannery pro solventní tisk určené pro aplikaci středních formátů pro interiér i exteriér. Lze svařovat horkovzdušnou pistolí vysokofrekvenčně.

označení	popis	návin	šíře	Kč/m ²	cena role	bm
BAFR 480	<i>Frontlite L480 je tkaný banner 480g mat</i>	50m	137cm	49,00	3 400,00	68,00
		10m	137cm	53,90	740,00	74,00
BALIT 510	<i>Frontlite 510 je litý PVC banner 510g mat</i>	50m	137cm	60,00	4 150,00	83,00
		10m	137cm	66,00	920,00	92,00
BABLOCK	<i>Blockout pro oboustranný tisk 510g mat</i>	50m	137cm	85,00	5 825,00	116,50
		10m	137cm	93,50	1 280,00	128,00
BATEX	<i>Textilní banner 270g/m², polyester, lesk</i>	30m	137cm	85,00	3 495,00	116,50
		10m	137cm	93,50	1 280,00	128,00
BAMASH370	<i>Sítovina pro solventní t. s podkladem jednostr. potisknutelná, 370g mat</i>	50m	137cm	67,00	4 750,00	92,00
		10m	137cm	74,00	1 030,00	103,00
BANGEKKOTEX	<i>Samolepicí textilie s povrchem imitující malířské plátno, vhodné pro polep zeď, textil, sklo atd.</i>	30m	137cm	159,00	6 540,00	218,00
		10m	137cm	175,00	2 390,00	239,00
SOLFLAG	<i>Vlajkovina / polyester / s podkladovým papírem , 110 g</i>	50m	137cm	174,00	11 925,00	238,50
		10m	137cm	191,00	2 650,00	265,00


Laminační fólie pro laminaci za studena
LAM

označení	popis		návin	šíře	Kč/m ²	cena role	bm
MG 100	102 mat	<i>Monomerová kalandrovná fólie s permanentním solv.lep.část.UV 100mi životnost 3 roky</i>	50m	137cm	54,00	3 700	74,00
	105 lesk		10m		59,40	831,00	81,30
MG 300	302 mat	<i>Monomerová kalandrovaná fólie s permanentním solvent. lepidlem 70 mi, částečně UV životnost 5 let</i>	50m	137cm	62,00	4 245,00	84,90
	305 lesk		10m	137cm	68,50	939,00	93,90
MG 700	703 mat	<i>Polymerová kalandrovaná fólie s permanentním solv. lepidlem 70 mi, s UV filtrem životnost 7 let</i>	10m	137cm	93,50	6 400,00	128,00
	705 lesk			137cm	103,00	1 410,00	141,00
MG 620	antigrafity	<i>Antigrafity, polyesterová fólie popisovatelná spec. fixem s permanentním lepidlem 25 mi životnost 2 roky</i>	25m	137cm	610,00	20 875,00	835,00
			10m	137cm	624,00	8 550,00	85,00
MG-X	005	<i>Polymerická lesklá fólie, permanentní lepidlo, pro celopolep tloušťka 50 mi</i>	50m	137cm	140,00	9 590,00	191,80
				160cm	140,00	11 200,00	224,00
LAMsol	lamsol104	<i>Transparentní polymerová laminace na podlahovou grafiku, perman.akryl.lep. 100 mi, strukturovaná s UV filtrem</i>	50m	104cm	127,00	6 600,00	132,00
			10m	104cm	140,00	1 460,00	146,00
T382	lesk	<i>Monomerová kalandrovná laminace s perm.lep. pro interiér a exteriér 80mi životnost 3 roky s UV filtrem</i>	50m	137cm	43,00	2 950,00	59,00
			10m		49,00	670,00	67,00
T303	mat	<i>Monomerová kalandrovná laminace s perm.lep. pro interiér a exteriér 95mi životnost 3 roky s UV filtrem</i>	50m	137cm	43,00	2 950,00	59,00
					49,00	670,00	67,00
T902	lesk	<i>Polymer. kalandrovná laminace s perm.lep. pro interiér a exteriér 75mi životnost 5 let s UV filtrem</i>	50m	137cm	79,00	5 400,00	108,20
			10m		90,00	1 233,00	123,30
T903	mat	<i>Polymer. kalandrovná laminace s perm.lep. pro interiér a exteriér 75mi životnost 5 let s UV filtrem</i>	50m	137cm	79,00	5 400,00	108,20
			10m		90,00	1 233,00	123,30



Tiskové tapety pro digitální tisk

TAP

Papírová nástěnná matná tapeta 240g/m², 330mi pro solv a ecosolv. velkoplošné tiskárny.

Použití: interiér

Aplikace: lepidlo na těžké tapety s netkaným povrchem. Certifikát nehořlavosti M1

označení	vzor	návin	šíře	Kč/m ²	Kč/bm	Kč/R
TAP2411	plátno	50m	107cm	99,00	106,00	5 300,00
TAP2412	omítka	50m	107cm	99,00	106,00	5 300,00

Dekorační fólie na zed'

TAP

WALL Art 638 Matná měkčená PVC fólie pro řez na plotru. Pro interiérové aplikace grafiky na stěnách.

Lepidlo: polyakrylátové snadno odstranitelné

Tloušťka fólie: 80μ

Životnost: 2 roky

označení	návin	šíře	1-49m	50-více	Kč/R
černá,bílá	50m	100cm	121,00	112,00	5 600,00
barvy	50m	100cm	145,00	133,00	6 650,00
metalické	50m	100cm	151,00	140,00	7 000,00

Zboží na objednávku do 3 pracovních dnů

CALON

Transferové lisy

Easy Digital PT 06

Lis Easy Digital se manuálně zavírá, po uplynutí nastaveného času, je nutno po zvuk. sign. opět manuálně otevřít, digitální nastavení teploty od 1°C do 250°C, digitální nastavení času, elektronický termostat, 220/240V, 1500W

Velikost pracovní plochy	Cena Kč
38cm x 38cm	16 800,00

Ceny jsou v Kč bez DPH



Sprint Mag Digital

Lis Sprint Mag Digital se manuálně zavírá, po uplynutí nastaveného času se automaticky otevře, digitální nastavení teploty od 93°C do 220°C. elektronický termostat, vyměnitelná spodní deska, 220/240V, 1750W Váha 40kg.

Velikost pracovní plochy	Cena Kč
15cm x 15cm	25 500,00
28cm x 38cm	27 220,00
40cm x 40cm	35 200,00
40cm x 50cm	38 950,00

Ceny jsou v Kč bez DPH



Hotronix Fusion

Lis Hotronix Fusion se manuálně zavírá i otevírá buď odsouváním do strany nebo vertikálně, uplynutí nastaveného času ohlásí zvukové znamení, spodní plocha lze vysunout pro jednodušší založení textilu, lze nastavit 10 různých programů dle druhů materiálu, viditelné nastavení tlaku na displeji/nastavení manuální/, 220V, 1750 W, váha 60kg

Velikost pracovní plochy	Cena Kč
40cm x 50cm	87 000,00

Ceny jsou v Kč bez DPH



CALON

Transferové lisy

Easy Cap PT 11

Lis Easy Cap PT 11 se manuálně zavírá, po uplynutí nastaveného času, je nutno po zvuk. sign. opět manuálně otevřít, digitální nastavení teploty od 1°C do 260°C, digitální nastavení času, elektronický termostat, 220/240V příkon 400W, pracovní plocha 15x8cm, součástí je ještě vyměnitelná rovná deska 15x8cm, váha 13,00 kg

Velikost pracovní plochy	Cena Kč
38cm x 38cm	16 900

Ceny jsou v Kč bez DPH



Sprint Digital PT 18

Lis Sprint Digital se manuálně zavírá, po uplynutí nastaveného času manuálně otevírá, digitální nastavení teploty od 1°C do 230°C, elektronický termostat, 220/230V, 2500W, váha 52 kg

Velikost pracovní plochy	Cena Kč
38cm x 50cm	32 600,-

Ceny jsou v Kč bez DPH



Náhradní guma k lisu 38x38cm

Náhradní pryž pro spodní plochu lisu o velikosti 38x38 cm

		Cena Kč
38 cm x 38 cm x 1 cm	červená s oblými rohy	1790,00
38 cm x 38 cm x 0,8 cm	šedá s ostrými rohy	1590,00

Ceny jsou v Kč bez DPH



Pomůcky

Stěrky

STE

Popis	rozměr v cm	cena
filcová malá	10 x 7 x 1,3	75,00
filcová velká	19 x 12x 2,3	420,00
bílá s otvorem	10	28,00
zlatá 3M	10 x 7	99,00
zelená stěrka s filcem	10 x 7	75,00
modrá s filcem Avery	10 x 7	94,00
bílá plastová stěrka s filcem	15 x 7	89,00
bílá plastová stěrka	15 x 7	54,00
bílá plastová stěrka magnetická s filcem	15 x 7	101,00
bílá plastová stěrka magnetická	15 x 7	71,00
červená stěrka s gumou	20x5,5	104,00
turbo stěrka žlutá polyuretan	9	195,00
černá teflon měkká na autofolie,	10x8	67,00
zlatá teflon tvrdá, na autofolie	10x8	68,00
křivítko růžové	6x6	32,00
profidržák stěrkové gumy bluma max, clear max	15	235,00
Blue Max měkká stěrka na okenní a autofolie	15	280,00
Clear Max tvrdá stěrka na okenní a autofolie	15	240,00

Ruční válečky

VAL

Popis	50mm	100mm	150mm
váleček ruční kovový	599,00	630,00	699,00

Deskové materiály - PVC, sendvičové AL

Deskové materiály jsou na objednávku. Cenu spočítáme dle konkrétní poptávky (velikost, množství, tloušťka)

tloušťka desky	Kč/m ²	cena za desku 1500x3050mm
2mm	430,00	1 967,00
3mm	513,00	2 347,00



Pomůcky

Skalpely

Olfa

označení	popis	náhradní břity	cena
OlfanůžS-20	S-20 nůž 9mm	AB,ABB	51,00
Olfanůž300	300 nůž pro náročný řez. 9mm	AB,ABB	142,00
OlfaL2	L-2 nůž 18mm s protiskluz. rukojetí, kulat.pojist.	LB,LBB.LBD	282,00
Olfa SCR L	SCR-L škrabka žlutá 60mm		167,00
Olfa T45	T-45 škrabka s výměnnou čepelí 45mm	TB-45	257,00
OlfaAK-1	skalpelový nůž 6mm	KB	178,00
OlfaAd-1000G	skalpel s vypichovací jehlou	KB3	314,00
OlfaHyde	škrabka celokovová s výměnnou čepelí	čepel HYDE	89,00
OlfaOP1	malý řezač s kolečkem	RB28	99,50
Olfařezák	cuttograf - seřezávač hran		277,00
OlfaSAC1	SAC1 nůž 9mm ostrý úhel 30°	SAB,DKB	173,00
OlfaSVR2	SVR2 nůž celokovový 9mm	AB-S,ABB	189,00
OlfaAK-3	tužkový skalpel 30°	KB-3	189,00
OlfaAK-4	skalpelový nůž se 3-mi různými břity	KB4-S,KB4-F,KB4-R	265,00
OlfaPC-L	řezač plexi		216,00
OlfaSK-10	bezpečnostní řezák na kartony		220,00
Taška	taška na nářadí pro instalaci		273,00
OlfaLTD-10	nůžky bez zoubků - stříhací ramena 8cm		367,00
OlfaSCS-3	nůžky s mikrozoubky - papír, letáky,kůže, karton		260,00
OlfaA-2	víceúčelový řezač s protiskluzovou gumou 9mm	AB, ABB	150,00
OlfaXSR-200	škrabka s rukojetí 20cm a výměnitelnou čepelí	BS-10B	550,00
OlfaAK-4	tužkový skalpel s protiskluzovou gumou	KB4-S/5,KB4-R/5	267,00

Další modely dle katalogu Olfa na objednávku do 3 dnů

Náhradní břity

Olfa

označení	popis	množství v balení	cena
AB10	standart čepel 9mm	10	137,00
AB50	standart čepel 9mm (ekonomické balení)	50	373,00
AB10S	standart čepel 9mm na SKLO	10	142,00
LB10	střední čepel 18mm	10	163,00
LBD50	střední čepel 18mm (ekonomické balení 14 dílků)	50	551,00
LBD10	střední čepel 18mm (10plátků, 14 dílk)	10	209,00
LBB10	Ultra ostré čepel černé 18mm	10	209,00
SAB10	ostrý úhel 30°,9mm	10	137,00
ABB50	černá ultra ostrá čepel 9mm 50ks	50	410,00
ASBB10	černá ultra ostrá čepel 9mm 10 ks	10	139,00
KB4-S/5	náhr.čepel do AK-4	5	99,00
KB4-R/5	náhr.čepel do AK-4	5	99,00
KB4-F/5	náhr.čepel do AK-4	5	99,00
BS-10B	náhr.čepel do škrabky XSR- 200 BSR-300,BSR-600	10	220,00

Další modely dle katalogu Olfa na objednávku do 3 dnů

Ceny jsou v Kč bez DPH


CALON

Nože do plotrů

NŮŽ

popis		cena
45° (pro obyčejné i silnější fólie)	Roland	590,-
60° (pro flock a pískovací fólie)	Roland	590,-

popis		cena
35° (standard D-serie) 0,42mm	Summag.	590,-
45° (malé popisy D-serie)	Summag.	790,-
60° (pro flock a písk.f. D-serie)	Summag.	790,-
35° (standard T-serie)	Summag.	790,-
45° (malé popisy T-serie)	Summag.	790,-
60° (pro flock a písk.f. T-serie)	Summag.	790,-



- čím "špičatější" nůž, tím tlustší fólie a menší písma je možno řezat

UZAVÍRAČ HRAN - Edge Sealer 3950

3M

Bezbarvý lesklý lak, určený k ochraně krajů a hran digitál. tisku i samolepicích folií před proniknutím vlhkosti. Aplikace vatovým tamponem na okraj fólie. Lak zůstává po zavaznutí stále pružný. Možno aplikovat i na dopravních prostředcích.

název	popis	cena/ks
Edge Sealer 3950	čirý lak dóza se šroubovacím uzávěrem 237ml	540,00

Lepicí páska

PM

Lepicí páska transparentní 48mm x 66m vhodná do ručních strojků na zalepování krabic .

název	cena 1ks	cena 1ks/bal 6ks
PM lepicí páska	19,-	17,00/102,00



Strečová fólie

SF

Ruční strečová fólie vhodná na balení . Návin 300m , šíře role 50cm , tloušťka 17mi.

název	cena 1ks
SF strečová f.	190,-

Ceny jsou v Kč bez DPH



Odstraňovač lepidla

ANTILABEL
ANTILABEL:

použití: rozpouští lepidla samolepicích materiálů. Nepoškozuje autolaky, kovy ani většinu plastů.

Poškozuje polystyren. Povrch ostatních materiálů nutno vyzkoušet.

Postup: naneste štětcem, nechte 3-5min. působit, setřete hadrem nebo stěrkou a umyjte mýdlovou vodou

název	množství	cena
Antilabel	1litr	425,-
Antilabel-sprej	50ml	89,-

Pracovní kapaliny

OFF,ON

Right Off: - kapalina pro snadné odstraňování starého lepidla ze samolepicích fólií, použitelná na sklo, plastové desky, autolaky aj.

Right On: - aplikační kapalina pro snadnou práci při lepení samolepicích fólií i při extrémních teplotách od -7 °C do + 60°C

IPA - Isopropylalkohol na odmaštění podkladů

název	cena/0,5l	cena/5l	cena /1L
Right Off	240,00	1680,00	
Right On	168,00	1050,00	
IPA			155,00

Odstraňovač zažehlovacích materiálů Spray

ODSTR

Odstraňovač flexu a flocku z textilu. Nastříkat na textil ze spodní strany zažehleného motivu po pár vteřinách flex lehce odstraní z textilu. Balení o obsahu 400 ml.

název	cena/balení 400ml
Odstraňovač	905,00

Suché zipy

3M

Upevňovací systémy - mnohonásobně rozebíratelné

Úchytné lepidlo na bázi kaučuku, tepelná odolnost do 50°C, použití místo šroubů matic a jiných úchytných systémů na připevnění orientačních systémů, tabulek a pod., na hladkých neprašných plochách.

Dual Lock™ pružný plastový systém - šíře 25mm

- princip spojení je založen na zaklapnutí hříbků z obou protikusů, mechanickým zatlačením do sebe
- pevnost mechanického spoje záleží na kombinaci počtu hříbků obou dílů
- jsou možné tyto kombinace: 26:26, 38:38, 62:62 hříbků/cm²
- pevnost spoje je vyšší s hustotou hříbků, ovšem současně se zvyšuje rozpojovací síla
- síla spoje je cca 5,8 mm, spoj je spolehlivý, přesně definovatelný, s typickým zaklapnutím, možnost více než 1000 spojení a rozebrání
- vyšší pevnost než u Scotchmate

Scotchmate™ háčky a tkanina - šíře 25mm

- jde o typický látkový suchý zip opatřený samolepicí vrstvou, vhodný pro vysoký počet spojení a rozpojení
- nižší síla spoje (cca 2,5 mm) než u Dual Locku

označení	typ	hříbků	popis	cena /bm
SJ3526	Scotchmate	háčky	látkový, tkaninový, černý, inter.	99,50
SJ3527	Scotchmate	smýčky	látkový, tkaninový, černý, inter.	99,50
SJ3560	Dual Lock	38/cm ²	průhledný, exteriérový	257,00
SJ3542	Dual Lock	26/cm ²	černý, interiérový	193,00
SJ3540	Dual Lock	38/cm ²	černý, interiérový	193,00
SJ4570	Dual Lock	62/cm ²	čirý, exteriér	220,00
SJ3550	Dual Lock	38/cm ²	černý, exteriérový	211,00

Ceny jsou v Kč bez DPH

CALON

Bannery - plachtovina (autoplachta) bez popisu a potisku


Materiál určen pro výrobu transparentů, vlajek, bannerů jak pro interiérové, tak pro exteriérové použití. Dodáváme výrobek v základních barvách. Vzorík barev na prodejně. Ceny jsou uvedeny za kompletní výrobek bez polepu, ale se zpevněnými okraji a očky pro uchycení, nebo pouze za materiál bez dalších úprav.

materiál	šířka role(m)	cena za banner s oky	cena za metráž
lakovaný	2,50	264,00/m ²	229,00
neprůsvitný	2,04	290,00/m ²	260,00
s potiskem a oky	2,04	390,00 - 500,00/m ²	

Výpočet ceny za kompletní transparent včetně lemování a oček

$(\text{délka} + 0,15) \text{ m} \times (\text{výška} + 0,15) \text{ m} \times \text{cena} / 1\text{m}^2$

- výsledná cena je za kompletní transparent (včetně kroužků a olemování)
- max. šíře: 2,5 m (lze svařovat)
- max. délka: 60 m



Kroužky do bannerů

PENTOS

Mosazné a plastové kroužky do banneru

provedení	průměr	balení	cena
Mosaz	9,9mm	500ks	1650,00
Stříbrné	12,0mm	500ks	1750,00
Stříbrné	9,9mm	500ks	1650,00
Plastové čiré	12,0mm	1000ks	1980,00

Pákový lis na kroužky do bannerů

PENTOS

popis	cena
lis na oka 10mm	3 980,00
výměnný nástavec na oka 12mm	1 770,00




Lepidla ve spreji
Scotch-Grip
3M

název	popis	cena/ks
Spray 20 - studiové lepidlo 0,40	vysokopevnostní sprejové lepidlo, pro lepení laminátů, dřív, plastů atd. obsah 400ml, doba schnutí 1-30min., tepelná odolnost 95°C, liniový nástřík pokrytí 3,5m ²	358,00
Spray 24 - studiové lepidlo 0,40	čiré sprejové lepidlo pro lepení textilií a pěnových materiálů obsah 400ml, schnutí 30sec-30min., tepelná odolnost 75°C liniový nástřík c. Pokrytí 3,0m ²	358,00
Spray 27 - studiové lepidlo 0,40	víceúčelové sprejové lepidlo pro lepení lepenky, měkké pěny a dalších lehkých materiálů, obsah 400ml, schnutí 15sec - 10 min, tepelná odolnost 60°C, pokrytí 9,0m ²	358,00
SprayMount - studiové lepidlo 0,5l	vynikající lepivost, lze však určitou dobu ještě přemísťovat, nezanechává skvrny a nekřehne. Pro grafické úpravy a výtvarné práce i pro lepení a montáž téměř pro každý povrch	503,00
PhotoMount - pro trvalé lepení 0,5l	čiré, vysokoadhézní lepidlo na fotografie a jiné expozice, neprosakuje tiskem, pomalu schne, nechá dostatek času pro umístování.	490,00
DisplayMount - pro trvalé slepení 0,5l	aerosolové lepidlo pro výstavní stánky, studiové a divadelní scény, propagační práce a pod. Je čiré, rychleschnoucí a nedělá skvrny. Lepí většinu porézních i neporéz. materiálů včetně plastů, látek, kovových fólií, pěny, papíru, kartonu, kobercoviny a pryže. Silný a trvalý spoj.	490,00
ReMount - pro opakované lepení 0,5l	umožňuje mnohonásobně sejmout a opět přilepit bez nového nástříku lepidla. Je čiré, nedělá skvrny a nesvrašťuje se. Hodí s k lepení lehkých materiálů jako je papír lepenka a látky.	950,00
Spray 77 - víceúčelové 0,5l	universální lepidlo, pro lehké materiály: plastové fólie a filmy, polystyren a pružnou pěnu, izolace ze skleněných vláken, plst', korek, karton a tkaniny. Vhodné pro dočasné i trvalé spoje. Schnutí 10-30sec.	535,00
Spray 90 - s vysokou pevností 0,5l	lepí polyetylén, polypropylen na dřevo, kov a další materiály. Ideální pro lepení dekorativního laminátu ke stolům, skříňkám a poličkám. Vysoce pevné. Vysoká odolnost až do do 70°C	540,00

Ceny jsou v Kč bez DPH

CALON

Plastové stojany

STOJ

Stojan je z ohýbaného tvrzeného plastu.

Běžně je vyráběn v barvě bílé.

Ostatní barvy je možné vyrobit při odběru většího množství.

Na objednávku jsou možné i jiné velikosti.

rozměr(cm)	cena
100 x 40	1 050,00
100 x 65	1 508,00

Kovové a hliníkové stojany

STOJ

Kostra stojanu je vyrobena z ohýbaných trubek s povrchovou úpravou - práškování. Plocha pro polep je zhotovena z plechových desek a uchycena na pevně ke konstrukci. Hliníkový stojan je opatřen kapsou z čiré fólie pro výměnu grafiky. Proti rozevření je stojan opatřen řetízky.

	rozměr(cm)	cena
kovový	130x60	2 340,-
kovový	110x60	1 910,-
hliníkový	60x84	2 178,-
hliníkový	70x100	2 409,-



Displejové systémy

DI

Roll up - interiérový výsuvný stojan

Stabilní roll-Up za výhodnou cenu. Nahoře 1cm zaklapnutí do lišty, dole 2cm nalepit.

Vhodný pro interiéry a pasáže. Pro jednoduché přemístění se dodává v přenosové tašce.

označení	plocha displeje	cena
DIMO085	85 x 200cm (grafika+2+1cm na uchycení)	850,00
DIMO100	100 x 200cm (grafika+2+1cm na uchycení)	1 150,00
DIMO120	120 x 200cm (grafika+2+1cm na uchycení)	1 250,00



CALON

Světelné boxy - plastové / hliníkové

Světelné boxy jsou vyrobeny z **plastových příp. hliníkových profilů** nasvíceny zářivkovými trubnicemi nebo Led-diodami, profil o hloubce 13cm nebo 7cm. Barva plastových profilů může být bílá nebo černá s ostrými nebo oblými rohy. Světelné boxy vyrábíme jednostranné i oboustranné. Oboustranné světelné boxy větších rozměrů jsou vyztuženy kovovým rámem.



Ceny kalkulujeme dle specifikace zákazníka na vyžádání obratem.

Oválná oboustranná světelná výstrč

VYSTR

Světelná reklama - výstrč

světelná oboustranná oválná plastová reklama na řetízkách.
Vhodná do interiéru i exteriéru.
Nasvíceno zářivkovými trubnicemi nebo LED s kabelovým vývodem.
Připraveno k upevnění na hmoždinky do zdi.

délka držáku	rozměr reklama	cena
90cm	60x40cm	4 125,-
95cm	70x60cm	8 789,-



Zaklapávací rámečky

RAM

Hliníkové rámečky určené k prezentaci plakátů a oznámení.

Šíře profilu: 25mm
Barva: stříbrná matná
Ostré rohy

Plakáty jsou chráněny proti povětrnostním vlivům, vyblednutí i odleskům světla díky antireflexní krycí fólii stabilizované proti UV záření.
Zadní stěna je provedena z nárazuvzdorného plastu
Příslušenství: 4x hmoždinka, 4x šroub

kód	rozměr (cm)	cena/ks
RAM A4	21x30	368,00
RAM A3	30x42	459,00
RAM A2	42x60	685,00
RAM A1	60x84	1 210,00





OBCHODNÍ PODMÍNKY

Objednávka

- e-mailem nebo po dohodě telefonicky
- při první objednávce požadujeme kopii Živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku
- objednávka musí obsahovat obchodní jméno kupujícího s přesnou adresou, IČ, DIČ, telefonní spojení a jméno kontaktní osoby

Dodací podmínky

- vlastní odběr z prodejny CALON s.r.o.
- službou GLS na dobírku
- kurýrní službou
- dovoz zboží dopravou firmy CALON s.r.o.

Platební podmínky

- hotově při převzetí zboží
- při odběru zboží v hodnotě do 1000,- Kč bez DPH - platba v hotovosti nebo dobírkou
- u stálých zákazníků platba převodem se splatností 14 dnů
- při nedodržení termínu splatnosti účtujeme penále ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení
- zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem firmy CALON s.r.o.
- u stálých zákazníků možnost dohody individuálních platebních podmínek a možnost dalších slev

Reklamace

- nevztahuje se na zboží, kterým se nevhodně či špatně manipulovalo (např. při skladování, zpracování, aplikaci)

Doprava zboží do 24 h.

- službou GLS - dobírka - 155,-/balík
- službou GLS - 135,-/balík při objednávce do 3 000,-Kč
- službou GLS - při objednávce nad 3001,- Kč pouze balné 60,- Kč
- doprava po Praze kurýrem nebo jinou službou 155,- Kč
- ceny jsou uvedeny bez DPH

- zboží prodáváme po rolích i v metráži, minimální odběr 1 běžný metr
- u nás zakoupené fólie nařezeme i na nestandardní šíře

Vyhrazujeme si právo na změnu cen v závislosti na změně kurzu české koruny k Angl. Libře a EUR.

Veškeré dotazy Vám velice rádi zodpovíme na telefonních číslech:

274 822 510
777 747 107
calon@centrum.cz

Ceny v ceníku jsou uváděny bez DPH

Ceník platný od 1.1.2019



OTVÍRACÍ DOBA

Po - Čt 8.30 - 17.00

Pátek 8.30 - 15.30

CALON s.r.o.

Dvouletky 30
100 00 Praha 10

e-mail: info@calon.cz

www.calon.cz

tel.: +420 274 822 510,+420 777 747 107