



CALON

váš dodavatel materiálů pro signmaking a zažehlování



CENÍK **2021**

MATERIÁLY PRO DIGITÁLNÍ TISK

MATERIÁLY PRO SIGNMAKING

MATERIÁLY PRO ZAŽEHLOVÁNÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY

POMŮCKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

REKLAMNÍ STOJANY

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PORADENSTVÍ A SERVIS

výhradní distributor

METAMARK



| OBSAH | <i>strana</i> |
|---|---------------|
| Plotrové fólie | 1. |
| Metamark lesklé/matné 4-5leté | |
| Metamark lesklé 7-8leté | |
| Translucentní fólie | |
| Reflexní fólie | 2. |
| Tabulová f. | |
| Efekty pískovaného skla | |
| Metalická fólie - zrcadlová | 3. |
| Fluorescentní | |
| Škrábaný hliník | |
| Transparentní | |
| Šablonová fólie | 4. |
| Magnetická fólie | |
| Oboustranně lepicí fólie | |
| Luminescenční fólie | |
| Kreativní holografické f. | 5. |
| Carbonová f. | |
| Pískovací | |
| Wrapové f. | 6. |
| Ochranné f. | |
| Aplikační papír | 7. |
| Aplikační fólie | |
| Oboustranně lepicí pásy | |
| Tónovací fólie na autoskla, protisluneční okenní fólie | 8.- 9. |
| Zažehlovací fólie | 10.-11. |
| Zažehlovací fólie k přímému potisku | 12. |
| Transferové materiály, termopřenoska | 13 |
| Mark6000, | 14. |
| Média pro digitální tisk | 15. |
| Metamark-tiskové fólie pro solventní tisk, ostatní tiskové fólie | |
| Bannerové materiály | |
| Laminační fólie | 18. |
| Tapety pro dig. tisk, Dekorační fólie na zed' | 19. |
| Transferové lisy | 20- |
| Pomůcky a příslušenství: | 21.-22. |
| Stěrky, válečky, skalpely Olfa | |
| Nože do plotrů, uzavírač hran Edge , lepicí páska, strečová fólie | 23. |
| Pracovní kapaliny, odstraňovače, Suché zipy a pod. | 24. |
| Bannery - plachtovina-výroba na zakázku | 25 |
| Kroužky do bannerů | |
| Lis na kroužky | |
| Lepidla ve spreji 3M | 26. |
| Plastové a kovové stojany (Áčka) | 27. |
| Displejové systémy | |
| Světelné boxy | 28. |
| Zaklapávací rámečky | |
| Obchodní podmínky | 29. |

Plotrové fólie



Plotrové fólie M4 - matné + lesklé

Metamark
M4

Vysoce kvalitní monomerový kalandrovaný vinyl, 70 µm na silikonovém podkladovém papíře.

Lepidlo: lesk. fólie - permanentní akrylátové lepidlo, mat.fólie - semipermanentní lepidlo.

Pro krátkodobé a střednědobé polepy v interiéru i exteriéru.

Aplikace: min. +5°C

Životnost: 4-5 let, metalické 3 roky.

| šířka fólie | barva | cena za | 1-5m | 6-24m | 25-49m | 50m a více | role | m2/R |
|---------------|------------------------|---------|--------|--------|--------|---------------|----------|--------|
| 122 cm | černá,bílá, transp. | | 143,30 | 132,70 | 126,40 | 120,30 | 6 017,50 | 98,60 |
| | barevné | bm | 157,80 | 146,10 | 139,20 | 132,50 | 6 626,40 | 108,60 |
| | metalické | | 168,00 | 155,60 | 148,10 | 141,10 | 7 054,70 | 115,70 |
| 61 cm | černá,bílá, transp. | | 71,70 | 66,30 | 63,20 | 60,20 | 3 008,70 | 98,60 |
| | barevné | bm | 78,90 | 73,10 | 69,60 | 66,30 | 3 313,20 | 108,60 |
| | metalické | | 84,00 | 77,80 | 74,10 | 70,50 | 3 527,30 | 115,70 |

Plotrové fólie M7 - lesklé + M7- A /airfree/

Metamark
M7

Vysoce kvalitní polymerový kalandrovaný vinyl, 70 µm, na silikonovém podkladovém papíře.

Lepidlo: mat. i lesk fólie - permanentní akrylátové vysoce adhezivní.

Pro dlouhodobé polepy v interiéru i exteriéru. Doporučuje se pro polepy dopravních prostředků

Životnost: 7-8 let, metalické 5 let

Matná fólie v této kvalitě pouze černá a bílá

Airfree - pouze bílá a černá

Aplikace: min. +5°C

| šířka fólie | barva | cena za | 1-5m | 6-24m | 25-49m | 50m a více | role | m2/R |
|---------------|--------------------------------|---------|--------|--------|--------|---------------|-----------|--------|
| 122 cm | černá,bílá,+airfree transp. | | 226,50 | 209,70 | 199,70 | 190,20 | 9 511,20 | 155,90 |
| | barevné | bm | 263,00 | 243,50 | 231,90 | 220,90 | 11 043,90 | 181,00 |
| | metalické | | 290,70 | 269,20 | 256,30 | 244,10 | 12 207,10 | 200,10 |
| 61 cm | černá,bílá,+airfree transp. | | 113,30 | 104,90 | 99,90 | 95,10 | 4 755,60 | 155,90 |
| | barevné | bm | 131,50 | 121,80 | 116,00 | 110,40 | 5 522,00 | 181,00 |
| | metalické | | 145,40 | 134,60 | 128,20 | 122,10 | 6 103,60 | 200,10 |

Translucentní fólie - Metamark

MT

Kalandrovaná polymerická PVC fólie s permanentním acrylátovým lepidlem.

Tloušťka 80 µm

Pro polepy světelných boxů a jinou světelnou reklamu.

Životnost v interiéru i exteriéru 5-7 let

Aplikace : min. + 5° C

| šířka fólie | barva | cena za | 1-5m | 6-24m | 25-49m | 50m a více | role(50m) | m2/R |
|---------------|---------|---------|--------|--------|--------|---------------|-----------|--------|
| 122 cm | všechny | bm | 291,00 | 269,40 | 256,60 | 244,40 | 12 219,70 | 200,30 |
| 61 cm | barvy | | 145,50 | 134,70 | 128,30 | 122,20 | 6 109,90 | 200,30 |

Ceny jsou v Kč bez DPH



Reflexní fólie

REF

Reflexní odrazová fólie 120 µm s kvalitním silikonovým podkladovým papírem.

Lepidlo: permanentní akrylátové

Životnost v exteriéru 3-5 let

Aplikace : min. + 5°C

| šířka fólie | barva | cena za | 1-5m | 6-24m | 25-49m | 50m a více | role(50m) | m2/R |
|---------------|---------------|---------|--------|--------|--------|---------------|-----------|--------|
| 122 cm | všechny barvy | bm | 562,30 | 535,50 | 510,00 | 485,70 | 24 285,90 | 398,10 |
| 61 cm | všechny barvy | bm | 281,10 | 267,80 | 255,00 | 242,90 | 12 143,00 | 398,10 |

Tabulová fólie

TF

Matná kalandrovaná, monomerová PVC fólie s lehce snímatelným acrylátovým lepidlem .

Životnost v exteriéru 2-3 roky

Aplikace min. +5°C

| šířka fólie | barva | cena za | 1-5m | 6-24m | 25-50m | role(25m) | m2/R |
|---------------|-------|---------|--------|--------|--------|-----------|--------|
| 122 cm | černá | bm | 328,00 | 309,00 | 295,00 | 7 375,00 | 241,80 |

Efekty pískovaného skla

FR100 - Měkčená bezkadmiová, kalandrovaná monomerová PVC fólie 70 µm, acrylátové lepidlo
efekt mléčného leptaného či pískovaného skla. Životnost 5 let.

M7-CR - Velice kvalitní polymerová kalandrovaná fólie 70µm,
efekt stříbrného leptaného či pískovaného skla. Životnost 7 let. Lepidlo: permanentní acrylátové

M7-CR-A Polymerová f. 70µm, **Bublefree**
efekt stříbrného leptaného či pískovaného skla. Životnost 7 let. Lepidlo: permanentní acrylátové

Všechny druhy efektů pískovaného skla možno použít v interiéru i exteriéru.

Aplikace : min. + 5°C

| šířka fólie | označení | životnost | 1-5m | 6-24m | 25-49m | 50m a více | role(50m) | m2/R |
|---------------|----------|-----------|--------|--------|--------|---------------|-----------|--------|
| 137 cm | FR 100 | 5-letá | 211,00 | 201,00 | 191,40 | 182,30 | 9 113,50 | 133,00 |
| 122 cm | FR 100 | 5-letá | 187,90 | 179,00 | 170,40 | 162,30 | 8 115,80 | 133,00 |
| | M7-CR | 7-letá | 332,40 | 316,60 | 301,50 | 287,20 | 14 358,30 | 235,40 |
| | M7-CR-A | 7-letá | 344,00 | 327,60 | 312,00 | 297,20 | 14 858,00 | 243,60 |
| 61 cm | FR 100 | 5-letá | 94,00 | 89,50 | 85,20 | 81,20 | 4 057,90 | 133,00 |
| | M7-CR | 7-letá | 166,20 | 158,30 | 150,70 | 143,60 | 7 178,50 | 235,40 |
| | *M7-CR-A | 7-letá | 172,00 | 163,80 | 156,00 | 148,60 | 7 429,00 | 243,60 |

* dodáváme ve 2 ks z š.122 řezem na půl

Ceny jsou v Kč bez DPH



Metalické fólie - imitace zrcadla - interiér/exteriér

D

Velmi lesklá metalická polyesterová fólie 75 µm na čiré podkladové fólii.

Lepidlo: permanentní acrylátové. Při aplikaci na rovný hladký povrch **věrně imituje zrcadlo**.

Životnost 3-5 let.

POUZE NA OBJEDNÁVKU Aplikace : min. + 15°C

| šířka fólie | barva | označení | cena za | 1-24m | 25m a více | | m2/R |
|---------------|----------|----------|---------|--------|------------|--|--------|
| 125 cm | stříbrná | D500 | bm | 1265,- | 1218,700 | | 998,90 |

Metalické fólie - zrcadlové - interiér/exteriér

D

Velmi lesklá metalická PVC fólie 70 µm s kvalitním silikonovým podkladovým papírem.

Lepidlo: permanentní acrylátové. Pro střednědobé polepy, **pro potisk solventem a sítotiskem**

Životnost 5 let.

Aplikace : min. + 5°C

| šířka fólie | barva | označení | 1-5m | 6-24m | 25m a více | role(25m) | m2/R |
|--------------|-------------------|--------------|--------|-------|------------|-----------|--------|
| 61 cm | stříbrná zlatá | D300 D302 | 235,00 | 218,0 | 212,0 | 5 300,00 | 347,50 |

Škrábaný hliník - zlatá, stříbrná

D

PVC fólie 70 µm, kvalitní silikonový podkladový papír.

Lepidlo: permanentní acrylátové bez rozpouštědel.

Použití pro střednědobé polepy. **ŠÍŘE 122 cm POUZE NA OBJEDNÁVKU**

Aplikace : min. + 5°C

Životnost do 5 let v exteriéru

| šířka fólie | barva | označení | 1-5m | 6-24m | 25m a více | role(25m) | m2/R |
|--------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 61 cm | stříbrná zlatá | D550 D552 | 335,00 335,00 | 321,00 321,00 | 302,00 302,00 | 7 550,00 7550,00 | 495,00 495,00 |

Fluorescentní fólie - lesklá DLL

DLL

Fluorescentní **lesklá** monomerová, kalandrovaná fólie do exteriéru, interiéru.

Životnost **2 ROKY**. Tloušťka fólie 100µm

Použití při akcích v nákupních střediscích, na dopravní prostředky a pod.

Lepidlo: bílé acrylátové, silikonový podkladový papír.

Aplikace min. +5°C

| šířka fólie | označení | cena za | 1-5m | 6-24m | 25-49m | 50m a více | role(50m) | m2/R |
|---------------|----------|---------|--------|--------|--------|------------|-----------|--------|
| 61 cm | DLL | bm | 290,00 | 280,00 | 270,50 | 260,00 | 13 000,00 | 443,00 |
| 122 cm | | | 580,00 | 560,00 | 541,00 | 520,00 | 26 000,00 | 443,00 |

Transparentní fólie

(na objednávku)

DCX

Barevná lesklá fólie pro vitráže, PVC, monomer, 90 µm, semi-permanentní lepidlo, životnost 3 roky.

| šířka fólie | označení | cena za | 1-50m | role(50m) | m2/R |
|---------------|----------|---------|--------|-----------------|--------|
| 126 cm | DCX | bm | 272,00 | 13 600,- | 222,90 |



Šablonové fólie

SFK, SFM

Fólie pro výrobu šablon, válečkování nebo stříkání barvou na vozidla, lakované plochy, skla, plachty a pod.

Před použitím nutno vyzkoušet kompatibilitu k danému podkladu a odolnost vůči barvám.

SFK - Vysoce kvalitní kalandrovaná, flexibilní fólie 90µm na silikonovém podkladovém papíře odolná proti rozpouštědlům

SFM - Měkčená kalandrovaná polypropylenová fólie 100µm, velice flexibilní a odolná vůči rozpouštědlům

SFP - papírová šablonová f. na zeď

| šířka fólie | barva | cena za | 1-5m | 6-24m | 25-49m | 50m a více | role(50m) | m2/R |
|---------------|------------------|---------|--------|--------|--------|------------|-----------|-------|
| 122 cm | khaki SFK | bm | 101,70 | 96,90 | 92,20 | 87,90 | 4 392,60 | 72,00 |
| | modrá SFM | | 111,00 | 105,70 | 100,70 | 95,90 | 4 794,30 | 78,60 |
| | papír.na zeď SFP | | 159,00 | 151,50 | 144,30 | 137,40 | 6 870,00 | 112,6 |
| 61 cm | khaki SFK | bm | 50,80 | 48,40 | 46,10 | 43,90 | 2 194,10 | 71,90 |
| | modrá SFM | | 55,50 | 52,90 | 50,30 | 47,90 | 2 397,10 | 78,60 |

Magnetická fólie

MAG

Hnědá magnetická fólie potažená vrstvou bílého PVC

mat/lesk 0,85mm, 0,60mm, 0,40mm

Vhodné pro výrobu magnetických štítů a reklamních tabulí. Vzhledem k dobré přilnavosti lze použít na magnetické štíty na automobily.

Upozornění: umístějte na suchou plochu, štít nesmí mít tzv. "oslí uši", štít je nutno snímat při mytí a v letních horkých dnech. Pouze pro pomalý městský provoz. Neumísťovat na přední kapotu!

Po sejmutí magnetickou f. umístit na rovný povrch, aby nedošlo k její deformaci (plech)

| šířka fólie | označení | cena za | 1-5m | 6-15m | 16-30m | 30m a více | role(15m) | m2/R |
|--------------|----------|---------|--------|--------|--------|------------|-----------|--------|
| | MAG85 | bm | 330,90 | 315,30 | 300,30 | 286,00 | 4 730,20 | 517,00 |
| 61 cm | MAG60 | bm | 235,00 | 223,90 | 213,30 | 203,10 | 3 359,10 | 367,10 |
| | MAG40 | bm | 228,90 | 218,10 | 207,70 | 197,80 | 3 271,50 | 357,50 |

Oboustranně lepící fólie

MDX

Fólie pro kaširování, oboustranně krytá.

| šířka fólie | označení | cena za | 1-5m | 6-24m | 25-49m | 50m a více | role(25m) | m2/R |
|---------------|----------|---------|--------|--------|--------|------------|-----------|--------|
| 100 cm | MDX0 | bm | 181,20 | 172,70 | 164,40 | 156,60 | 4 110,70 | 164,40 |

Luminiscenční fólie

LUMIN

Fotoluminiscenční fólie pro bezpečnostní značení únikových cest a protipožární ochranu. Světelné hodnoty splňují požadavky DIN6750-1, šíře 100cm, tloušťka 300mic, potisknutelná sítím i dig.tiskem.

Použití: k výrobě značení s dlouhým **dosvitem až 7hod.** únikové cesty a protipožární ochrana

| šířka fólie | cena za | 1-25m | Role25m | m2/R |
|--------------|---------|----------|-----------|----------|
| 100cm | bm | 1 390,00 | 34 750,00 | 1 390,00 |



Kreativní samolepicí fólie

H

Kreativní holografické samolepicí fólie odolné vůči poškrábání, nesmršťují se. Fólie lze potisknout např. sitotiskem, termotransferovým tiskem. Fólie je možno řezat na plotru.

Lze lepit na všechny hladké plochy. Vzorník k nahlédnutí na prodejně.

Šíře 61cm, (role-91,4m) lepidlo akrylové, tloušťka 65-75 µm **životnost 5 let**

| Název | Barva | cena 1-25bm | cena 26-50bm |
|------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| F Hologr. Glitr | stříbrná | | |
| F Hologr. Glitr | zlatá+ostatní barvy | | |
| F Seguins | stříbrná | | |
| F Seguins | zlatá+ostatní barvy | | |
| F Holografické mozaika | stříbrná | | |
| F Holografické mozaika | zlatá+ostatní barvy | | |
| M Lenz | stříbrná | 360,00 | 330,00 |
| M Lenz | zlatá+ostatní barvy | | |
| Polychrom texture | stříbrná | | |
| Polychrom texture | zlatá+ostatní barvy | | |
| karbonové | stříbrná | | |
| karbonové | černá | | |

Toto zboží pouze na objednávku do 3 dnů

Karbonová fólie 3D

3M + Oracal

Karbonová fólie 3M Di-NOC 122cm. Velmi kvalitní litá fólie o síle 0,21mm.

Karbonová fólie Oracal 975 152cm. Velmi kvalitní litá fólie o síle 0,13mm.

Samolepicí fólie, snadno tvarovatelná a lehce aplikovatelná.

Vhodná do interiéru a exteriéru. Permanentní akrylátové lepidlo

s úpravou Comply Performance (systém vzduchových kanálků usnadňujících lepení)

Lepení při teplotě 16 - 28 °C

Teplotní odolnost: -30°C do +50°C trvale, přechodně do 65°C

Roztažitelnost: 100%

| šířka fólie | označení | cena za | 1-50m | m2/R |
|---------------|----------|---------|--------|----------|
| 122 cm | 3M | bm | 1320,- | 1 082,00 |
| 152 cm | Oracal | bm | 1414,- | 930,00 |

Toto zboží pouze na objednávku do 3 dnů

Pískovací fólie - modrá

PSF

Fólie s matným nereflexním povrchem s acrylátovým lepidlem beze zbytku odstranitelným.

Použití: pro pískování na kámen, plexisklo, sklo, mramor a pod.

| šířka fólie | označení | cena za | 1-9m | 10-15m | role(15m) | m2/R |
|--------------|----------|---------|-------|--------|-----------|--------|
| 61 cm | PSF | bm | 196,5 | 180,50 | 2 707,50 | 296,00 |


Wrapové fólie - celopolep doprav. prostředků
KP

Kvalitní litá fólie, určená pro celopolep dopravních prostředků. Acrylátové lepidlo, tloušťka 100mi, šíře 152,4cm.
 Aplikace na zdravý lak bez koroze, životnost černá, bílá -7let, barvy-5let.

Zboží na objednávku do 3 dnů

| Název | Barva č. | cena 5-24bm | cena 25-50bm |
|------------------|----------|-------------|--------------|
| Transparent | K88001 | 420,- | 357,- |
| White | K88011 | 420,- | 357,- |
| Black | K88021 | 420,- | 357,- |
| Sunflower | K88031 | 420,- | 357,- |
| Primrose | K88032 | 420,- | 357,- |
| Yellow | K88034 | 420,- | 357,- |
| Orange | K88041 | 420,- | 357,- |
| Tomato | K88051 | 420,- | 357,- |
| Bright red | K88053 | 420,- | 357,- |
| Dark blue | K88061 | 420,- | 357,- |
| Ultramarin | K88064 | 420,- | 357,- |
| Marina | K88069 | 420,- | 357,- |
| Dark green | K88071 | 440,- | 374,- |
| Forest | K88072 | 420,- | 357,- |
| Mid green | K88075 | 440,- | 374,- |
| Deep red | K88519 | 480,- | 408,- |
| Taxibeige | K88823 | 420,- | 357,- |
| Silver | K88911 | 440,- | 374,- |
| Gold | K88931 | 520,- | 442,- |
| Matt transparent | K89002 | 520,- | 442,- |
| Matt white | K89011 | 520,- | 442,- |
| Matt grey | K89015 | 520,- | 442,- |
| Matt black | K89021 | 520,- | 442,- |
| Matt orange | K89041 | 520,- | 442,- |
| Matt red | K89053 | 570,- | 485,- |
| Matt sky blue | K89063 | 570,- | 485,- |
| Matt lime green | K89073 | 570,- | 485,- |
| Matt green | K89077 | 570,- | 485,- |
| Matt brown | K89081 | 570,- | 485,- |
| Matt anthracit | K89919 | 640,- | 544,- |

Wrapové fólie - celopolep - perleťové
KP

| Název | Barva č. | cena 5-24bm | cena 25-50bm |
|---------------------------|----------|-------------|--------------|
| Purple/green | K75464 | 750,- | 637,- |
| Purple/black | K75465 | 750,- | 637,- |
| Purple/blue | K75466 | 750,- | 637,- |
| Gold/red | K75492 | 750,- | 637,- |
| Green/white pearlescent | K75482 | 850,- | 725,- |
| Indigo/white pearlescent | K75486 | 930,- | 790,- |
| Blue/white pearlescent | K75484 | 930,- | 790,- |
| Magenta/white pearlescent | K75488 | 930,- | 790,- |

Ochranné fólie - auta - sloupky, prahy
KP

| | | | |
|-----------------------------|--------|-------|-------|
| Černá strukturovaná š.122cm | K81219 | 530,- | 450,- |
| Clear 200mi, 124,5 cm | K82200 | 945,- | 810,- |

Toto zboží pouze na objednávku do 3 dnů

Ceny jsou v Kč bez DPH



Aplikační papír a fólie

APP, MTAPE

APPM2000 - Aplikační papír s vysokou pevností v tahu vhodný k přenášení veškeré samolepicí grafiky, jak kalandrovaných tak i litých PVC fólií. Vhodné především pro přenášení pro mokrou aplikaci.

Lepidlo: s přírodním kaučukem, velmi stabilní, nezanechává lepidlo na fólii. Tloušťka 0,11mm
Lepivost 2,4 N/cm , návin 100m

MTAPE160 - Transparentní litá, polypropylenová, velmi stabilní aplikační fólie vhodná k přenášení veškerých druhů samolepicí grafiky, jak kalandrovaných, tak litých PVC fólií. Výhoda možnosti opětovného použití při montážích menší grafiky. Lepivost 1,10 N/cm , návin 100m

Lepidlo: acrylátové beze zbytku odstranitelné

Tloušťka 0,11mm

MTAPE 95 - Transparentní litá, polypropylenová, velmi stabilní aplikační fólie vhodná k přenášení veškerých druhů samolepicí grafiky, jak kalandrovaných, tak litých PVC fólií. Výhoda možnosti opětovného použití při montážích menší grafiky. Lepivost 1,70 N/cm , návin 100m

Lepidlo: acrylátové beze zbytku odstranitelné

Tloušťka 0,14mm

| označení | m2 | 10cm | 20cm | 30cm | 40cm | 50cm | 61cm | 122cm |
|-----------|-------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|
| APPM2000 | 29,80 | 298,00 | 596,00 | 894,00 | 1 192,00 | 1 490,00 | 1 817,80 | 3 635,60 |
| MTAPE 160 | 33,30 | 333,00 | 666,00 | 999,00 | 1 332,00 | 1 665,00 | 2031,30 | 9 062,60 |
| MTAPE 95 | 34,90 | 349,00 | 698,00 | 1 047,00 | 1 396,00 | 1 745,00 | 2 128,90 | 4 257,80 |

Aplikační fólie s podkladovým papírem

MTAPE, JAC

MTAPE165 - litá, transparentní přenosová fólie s **podkladovým papírem** vhodná k přenášení veškerých druhů samolepicí grafiky jak kalandrovaných, tak litých fólií. Lepivost 1,1 N/cm, tloušťka 0,11mm.

JAC 170 - transparentní přenosová fólie s **podkladovým papírem** vhodná k přenášení veškerých druhů samolepicí grafiky jak kalandrovaných, tak litých fólií. Lepivost 1,65 N/cm . Tloušťka 0,08mm

| šířka fólie | označení | m2/role | 1-24m | 25-50m | 51-100m | role(50m) |
|-------------|----------|---------|-------|--------|---------|-----------|
| 50cm | MTAPE165 | 70,00 | 40,25 | 35,00 | 33,30 | 1 750,00 |
| 50cm | JAC 170 | 88,00 | 48,40 | 44,00 | 41,90 | 2 200,00 |
| 100cm | MTAPE165 | 70,00 | 80,50 | 70,00 | 66,60 | 3 500,00 |
| 100cm | JAC170 | 88,00 | 96,80 | 88,00 | 83,80 | 4 400,00 |

Oboustranně lepicí pásy

PM

| označení | popis | tloušťka | šíře x návin | lepivost | cena |
|---------------|---|----------|----------------------------------|----------|--------------------------------|
| PM 385 | Pro lepení lišt, profilů, háčků, tabulí a zrcadel. Pro interiér i exteriér. | 1mm | 19mmx50m 25mmx50m | 22N/mm | 523,00 650,00 |
| PM 390 | Pěnová, pro montáž lišt, značek, držáků profilů v automobil. průmyslu, info-systémů a pod. Pro interiér i exte. | 0,9mm | 19mmx66m 25mmx66m 12mmx66m | 25N/mm | 1 101,00 1 446,00 690,00 |


Tónovací fólie na autoskla
SunTek
AUTO

Homologované autofólie zabraňující pronikání sluneční energie a UV záření do prostoru vozidla. Certifikát na vyžádání dodáme.

Aplikace:

- před aplikací důkladně očistit a odmastit sklo
- naformátovat fólie pro jednotlivá skla (formátujeme z venkovní strany skla s přesahem 1-1,5cm)
- sejmut ochranný film a fólii ze strany lepidla nastříkat aplikační kapalinou
- přiložit na sklo ze vnitř , fólii mírně přitlačit a nastříkat opět povrch aplikační kapalinou, aby stěrka při vytlačování dobře klouzala po povrchu
- dokonale vytlačit aplikační kapalinu, aby pod fólii žádná nezůstala.
- po dokončení aplikace na všechna skla je třeba vrátit se k prvnímu sklu a dohlédit všechny hrany teflonovou stěrkou s ubrouskem, který dokonale vysaje přebytečnou kapalinu.

| název | barva | šíře v cm | ztmavení | Kč/m2 |
|----------|----------|-------------|----------|-------|
| STD 5 | Charcoal | 152,5 a 101 | 92% | 345,- |
| STD 20 | Charcoal | 152,5 a 101 | 80% | 281,- |
| STD 35 | Charcoal | 152,5 a 101 | 62% | 281,- |
| STD 50 | Charcoal | 152,5 a 101 | 50% | 281,- |
| STD 70 | Charcoal | 152,5 a 101 | 30% | 281,- |
| HP 5 | Charcoal | 152,5 a 101 | 95% | 473,- |
| HP 5 PRO | Charcoal | 152,5 a 101 | 95% | 427,- |
| HP 15 | Charcoal | 152,5 a 101 | 95% | 427,- |
| HP 20 | Charcoal | 152,5 a 101 | 78% | 427,- |
| HP 35 | Charcoal | 152,5 a 101 | 62% | 427,- |
| HP 50 | Charcoal | 152,5 a 101 | 48% | 427,- |
| HP 18B | Bronze | 152,50 | 82% | 453,- |
| HP 40B | Bronze | 152,50 | 60% | 453,- |
| INF 10 | Neutral | 152,50 | 89% | 415,- |
| INF 20 | Neutral | 152,50 | 79% | 415,- |
| INF 35 | Neutral | 152,50 | 67% | 415,- |
| INF 50 | Neutral | 152,50 | 47% | 415,- |
| INF 65 | Neutral | 152,50 | 35% | 415,- |

Při odběru do 5ti bm je přírážka 120,-

Toto zboží pouze na objednávku do 3 dnů



Protisluneční zrcadlové interierové fólie na okna

OK

Fólie se zrcadlovým efektem, určeny na ochranu interiéru proti slunečnímu záření, ochrana proti UV a IR
Určené pro jednoduchá skla. **Aplikace:** na vnitřní stranu skla návin role 30,5 bm

| Název | odstín | ztmavení | účinnost | životnost | šíře cm | cena/ m2 |
|----------------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|
| Argent 80C | stříbrná | 82 % | 80 % | 10 let | 152,5 | 261,00 |
| | | | | | 122 a 182 | 277,00 |
| Argent 70C | stříbrná | 70 % | 68 % | 10 let | 152,5 | 261,00 |
| | | | | | 122 a 182 | 277,00 |
| Argent 50C | stříbrná | 52 % | 58 % | 10 let | 152,5 | 290,00 |
| Reflex 80C | stříbrná | 88 % | 80 % | 10 let | 152,5 | 564,00 |
| | | | | | 122 a 182 | 511,00 |
| Cooper 50C | měděná | 50 % | 60 % | 10 let | 152,5 | 397,00 |
| Cooper 65C | měděná | 64 % | 72 % | 10 let | 152,5 | 397,00 |
| Cooper 80C | měděná | 79 % | 83 % | 10 let | 152,5 | 487,00 |
| Gold 80C | zlatá | 85 % | 78 % | 10 let | 152,5 | 294,00 |
| Vista 90C | šedomodrá | 90 % | 82 % | 10 let | 152,5 | 350,00 |
| Multiglass 66C | šedomodrá | 72 % | 66 % | 10 let | 152,5 | 569,00 |
| | | | | | 122 | 632,00 |

Protisluneční zrcadlové exteriérové fólie na okna

OK

Fólie se zrcadlovým efektem, určeny na ochranu interiéru proti slunečnímu záření, ochrana proti UV a IR
Vhodné pro všechny tepelně izolační skla, znemožňují průhled do místnosti a mají největší účinnost odrazu sluneční energie díky instalaci fólie zvenčí. **Aplikace:** na venkovní stranu skla návin role 30,5 bm

| Název | odstín | ztmavení | účinnost | životnost | šíře cm | cena/ m2 |
|---------------|-----------|----------|----------|-----------|---------|----------|
| Platine 44 XC | stříbrná | 48 % | 56 % | 5 let | 152,5 | 450,00 |
| Bronze 80 XC | bronzová | 89 % | 80 % | 2 roky | 152,5 | 430,00 |
| Vista 90 XC | šedomodrá | 90 % | 82 % | 5 let | 152,5 | 153,00 |

Protisluneční nereflexní fólie na okna

OK

Fólie určeny na ochranu interiéru proti UV a IR záření až o 99%. Vhodné na okna galerií, historických objektů atd.
jelikož nenarušují jejich původní vzhled návin role 30,5 bm

| Název | odstín | ztmavení | účinnost | životnost | šíře cm | cena/ m2 |
|-------------|----------------------|----------|----------|-----------|---------|----------|
| Steel 75 C | neutrální - interiér | 81 % | 68 % | 10 let | 152,5 | 308,00 |
| Steel 65 C | neutrální - interiér | 66 % | 66 % | 10 let | 152,5 | 304,00 |
| Steel 50 C | neutrální - interiér | 49 % | 55 % | 10 let | 152,5 | 304,00 |
| Nickel 80XC | neutrální - exteriér | 80 % | 74 % | 5 let | 152,5 | 510,00 |
| | | | | | 122 | 556,00 |
| Nickel 50XC | neutrální - exteriér | 49 % | 53 % | 5 let | 152,5 | 559,00 |

Okenní fólie na okna ochranné a bezpečnostní

OK

Fólie určeny na ochranu skleněných ploch. Zajištění skleněných ploch proti vysypání skla při rozbití a při pokusu o nežádoucí průnik skrze skleněnou plochu. návin role 30,5 bm

| Název | tloušťka | typ | životnost | šíře cm | cena/ m2 |
|------------------|----------|---|-----------|-----------|----------|
| Clear 4M Cristal | 100 mi | ochranná (koupelny,dveře doma) | 10 let | 152,5 | 315,00 |
| | | ČSN EN 12600 pevnost kategorie 2B2 | | 122 a 182 | 328,00 |
| Clear 7M Cristal | 175 mi | ochranná (sport.centra,školy) | 10 let | 152,5 | 449,00 |
| | | ČSN EN 12600 pevnost kategorie 1B1 | | 122 a 182 | 568,00 |
| Clear12M Cristal | 300 mi | bezpečnostní (proti násilnému vniknutí) | 10 let | 152,5 | 590,00 |
| | | ČSN EN 356 pevnostní kat. P1A a P2A | | 182 | 676,00 |

Při odběru do 5ti bm je přírážka 120,-

Toto zboží pouze na objednávku do 3 dnů

Zažehlovací fólie

Mark 700

Velmi kvalitní polyuretanová fólie opatřena tavným lepidlem a lepidlou přenosovou fólií

Tenká elastická fólie s matovým povrchem.

Použití: k nažehlování na materiály bez impregnace, např. bavlny, směsi bavlny a polyesteru, polyesteru, nylonu a pod.

Aplikace: motiv vyřezat zrcadlově (nůž 45°), zažehlit na lisu při středním tlaku 3,5bar při **130-140°C, 8-12sec.**
neonové,glitter,reflexní,luminiscentní- 145°C, 12 sec, Super a superssoft 150°C,12 sec

Přenosovou fólii odstraňovat za tepla po cca 15 sec. Doporučuje se opětně přežehlit přes peč. papír cca 2 sec.

Upozornění: prát vždy naruby šetrnými prášky, **nepoužívat sušičku, žehlit naruby nebo přes ochranný papír.**

Praní: do 60°C, **Super-zlatá, stříbrná a superssoft do 30°C**, **Reflexní a Luminiscentní do 40°C**

| šířka fólie | barva | cena za | 1-5m | 6-10m | 11-24m | 25m a více | role(25m) | m2/R |
|-------------|-----------------------------|---------|--------|--------|--------|------------|-----------|----------|
| 50 cm | barevné | bm | 235,00 | 226,00 | 218,90 | 211,70 | 5 292,50 | 423,40 |
| | neon/glitter, Streč, S-soft | bm | 285,00 | 274,00 | 263,50 | 256,80 | 6 420,00 | 513,60 |
| | V-lesk/zlatá/stříbrná | bm | 266,00 | 255,80 | 245,90 | 239,60 | 5 990,00 | 479,20 |
| | reflexní | bm | 697,00 | 670,20 | 644,40 | 628,00 | 15 700,00 | 1 256,00 |
| | luminiscentní | bm | 626,80 | 602,70 | 579,50 | 564,70 | 14 117,50 | 1 129,40 |
| | Sundy/Glam | bm | 387,00 | 372,10 | 357,80 | 348,60 | 8 715,00 | 696,00 |
| | Sundy glitr fluo | bm | 470,00 | 451,90 | 434,50 | 423,40 | 10 585,60 | 846,80 |

Mark 80

Velmi kvalitní ekologicky nezávadná polyuretanová fólie opatřena tavným lepidlem a lepidlou přenosovou fólií.

středně silná elastická dobře krycí fólie s matovým povrchem.

Použití: k nažehlování na materiály bez impregnace, např. bavlny, směsi bavlny a polyesteru, polyesteru, nylonu a pod.

Aplikace: motiv vyřezat zrcadlově (nůž 45°), zažehlit na lisu při středním tlaku 3,5bar při **155-160°C, 17-20sec.**

Přenosovou fólii odstraňovat za tepla po cca 15 sec. Doporučuje se opětně přežehlit přes ochranný papír cca 2 sec.

Upozornění: prát vždy naruby šetrnými prášky, **nepoužívat sušičku, žehlit naruby nebo přes ochranný papír.**

Praní: do 60°C

UPOZORNĚNÍ: luminescentní, reflexní a speciální f. nastavit na plotru vysoký přítlak.

| šířka fólie | barva | cena za | 1-5m | 6-10m | 11-24m | 25m a více | role(25m) | m2/R |
|-------------|----------------------------|---------|--------|--------|--------|------------|-----------|---------|
| 50 cm | barevné | bm | 269,00 | 258,70 | 248,70 | 242,30 | 6 057,50 | 484,60 |
| | zlatá/stříbrná | bm | 308,00 | 296,20 | 284,80 | 277,50 | 6 937,50 | 555,00 |
| | neon/zrcadlo | bm | 319,00 | 306,70 | 294,90 | 287,40 | 7 185,00 | 574,80 |
| | speciál/karbon, neon glitr | bm | 394,00 | 378,80 | 364,30 | 355,00 | 8 875,00 | 710,00 |
| | luminiscentní | bm | 650,00 | 625,00 | 601,00 | 585,60 | 14 640,00 | 1171,20 |
| | reflexní 4781 | bm | 697,00 | 670,20 | 644,40 | 628,00 | 15 700,00 | 1256,00 |
| | reflexní 4782 | bm | 612,00 | 577,90 | 555,70 | 541,40 | 13 535,00 | 1082,80 |

Mark 80 N (Nylon)

Velmi kvalitní ekologicky nezávadná polyuretanová fólie opatřena tavným lepidlem a lepidlou přenosovou fólií.

Středně silná elastická dobře krycí fólie s matovým povrchem.

Použití: k nažehlování na materiály s impregnací, pro popisy materiálů jako jsou deštníky, nepromokavé větrovky a pod.

Aplikace: motiv vyřezat zrcadlově (nůž 45°), zažehlit na lisu při středním tlaku 3,5bar při **155-160°C, 17-20sec.**

Přenosovou fólii odstraňovat za tepla po cca 15 sec. A opětně přežehlit přes ochranný papír cca 2 sec.

Upozornění: prát vždy naruby šetrnými prášky, **nepoužívat sušičku, žehlit naruby nebo přes ochranný papír.**

Praní: do 60°C

| šířka fólie | barva | cena za | 1-5m | 6-10m | 11-24m | 25m a více | role(25m) | m2/R |
|-------------|----------------|---------|--------|--------|--------|------------|-----------|----------|
| 50 cm | barevné | bm | 302,00 | 290,40 | 279,20 | 267,30 | 6 682,50 | 534,60 |
| 50 cm | zlatá/stříbrná | bm | 306,00 | 294,20 | 282,90 | 270,80 | 6 770,00 | 541,60 |
| 50 cm | reflexní | bm | 697,00 | 670,20 | 644,40 | 616,80 | 15 420,00 | 1 233,60 |



Zažehlovací fólie

Mark 700 N (Nylon)

Velmi kvalitní ekologicky nezávadná polyuretanová fólie opatřena tavným lepidlem a lepidlovou přenosovou fólií. Středně silná elastická dobře krycí fólie s matovým povrchem.

Použití: k nažehlování na materiály s impregnací, pro popisy materiálů jako jsou deštníky, nepromokavé větrovky a pod.

Aplikace: motiv vyřezat zrcadlově (nůž 45°), zažehlit na lisu při středním tlaku 3,5bar při **145°C, 12sec.** Přenosovou fólii odstraňovat za tepla po cca 15 sec. A opětně přežehlit přes ochranný papír cca 2 sec.

Upozornění: prát vždy naruby šetrnými prášky, nepoužívat sušičku, žehlit naruby nebo přes ochranný papír.

Praní: do 60°C

| šířka fólie | barva | cena za | 1-5m | 6-10m | 11-24m | 25m a více | role(25m) | m2/R |
|-------------|----------------|---------|--------|--------|--------|------------|-----------|--------|
| 50 cm | barevné | bm | 302,00 | 290,40 | 279,20 | 267,30 | 6 682,50 | 534,60 |
| 50 cm | zlatá/stříbrná | bm | 306,00 | 294,20 | 282,90 | 270,80 | 6 770,00 | 541,60 |
| | | | | | | | | 1 |

Mark 100 Blockout , Mark 700 Blockout

Velmi kvalitní ekologicky nezávadná polyuretanová bílá fólie s vysokou opacitou.

středně silná elastická výborně krycí fólie s matovým povrchem. Nepropouští sublimační barvy.

Použití: k nažehlování na materiály bez impregnace potištěné sublimační barvou, např. bavlny, směsi bavlny a polyesteru, polyesteru, nylonu a pod.

Aplikace: motiv vyřezat (nůž 45°) zrcadlově, zažehlit na lisu, střední tlaku 3,5bar - **Mark 100** při **150-160°C, 17-20sec.** **Mark700 - 140°C,10sec.**

Přenosovou fólii odstraňovat za tepla po cca 15 sec. Doporučuje se opětně přežehlit přes ochranný papír cca 2 sec.

Upozornění: prát vždy naruby šetrnými prášky, nepoužívat sušičku, žehlit naruby nebo přes ochranný papír.

Praní: do 60°C

| šířka fólie | označení | cena za | 1-5m | 6-10m | 11-24m | 25m a více | role(25m) | m2/R |
|-------------|----------|---------|--------|--------|--------|------------|-----------|--------|
| 50 cm | Mark 100 | bm | 305,30 | 293,60 | 282,30 | 275,00 | 6 875,00 | 550,00 |

K dodání v základních barvách: **bílá, červená, světle modrá, oranžová a žlutá**

Mark - Flock / Tubitherm 300 /

MK Flockt

Velmi kvalitní fólie se sametovým povrchem opatřena tavným lepidlem a lepidlovou přenosovou fólií.

Použití: k nažehlování na materiály bez impregnace, z bavlny, směsi polyesteru a bavlny, nylonu apod.

Aplikace: motiv vyřezat zrcadlově(nůž 60°), zažehlit na lisu při středním tlaku při **150-160°C, 17-20sec.**

Přenosovou fólii odstraňovat za tepla a následně zažehlit přes ochranný papír 2sec.

Upozornění: prát vždy naruby šetrnými prášky, nepoužívat sušičku, žehlit naruby nebo přes ochranný papír.

Praní: do max. 60°C

* tenčí materiál než MK Flock, s jinou barevnou škálou nahrazuje původní materiál, který se doprodává. O dostupnosti barev je nutno se předem informovat. Vzorník TUBITHERM na našich webových stránkách.

| šířka fólie | barva | cena za | 1-5m | 6-10m | 11-24m | 25m a více | role(25m) | m2/R |
|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|------------|-----------|--------|
| 50 cm | barevné | bm | 355,00 | 341,30 | 328,20 | 319,80 | 7 995,00 | 639,60 |
| | neon | bm | 380,00 | 365,40 | 351,30 | 342,30 | 8 557,50 | 684,60 |



Zažehlovací fólie k přímému potisku

Mark 200 pro digitální tisk

Aplikace: fólii potisknout a nechat zaschnout minimálně 12 hod., motiv vyřezat (nůž 45°) a zažehlit na lisu.

Upozornění: prát vždy naruby šetrnými prášky bez bělidel, nepoužívat sušičku, žehlit naruby nebo přes ochranný papír.

Tisk Flex 4600 - silnější bílá flex fólie určená k přímému potisku solventními a ekosolventními barvami. lepidlo kryté tenkým papírem. **Střední tlak 3,5bar, 160°C, 17-20sec praní do 40°C.**

Tisk Flex 4010 - **Blockout** f. určená k potisku solventními a ekosolventními barvami. **Nepropouští sublimační barvu** 135-145°, 17-20sec. praní 40°C

Tisk Flex 4016 - tenká bílá flex fólie určená k přímému potisku solventními a ekosolventními barvami. lepidlo kryté průhlednou fólií. **Střední tlak 3,5bar, 160°C, 17-20sec praní do 40°C.**

Tisk Flex 4030 - bílá tenká fólie matná na podkl.folii, střední tl. **.3,5bar, 165°, 17-20sec praní do 80°C.**

Tisk Flex 4031 - bílá tenká fólie lesklá na podkl.folii, střední tl. **.3,5bar, 165°, 17-20sec praní do 80°C.**

Tisk Flex 4035 - bílá fólie určena pro zažehlování na **impregnovaný NYLON 135-145°, 17-20sec. praní 40°C**

Tisk Flex 4655 - čirá transparentní fólie matná, na podkl.folii tisk zrcadlově, **stř.tlak 3,5bar, 165°, 17-20sec praní do 40°C**

Tisk Flex BF02 - čirá transparentní fólie matná, na podkl.folii tisk zrcadlově, **stř.tlak 3,5bar, 150°, 10 sec praní do 40°C**

Tisk Flex BF01 - bílá matná fólie, na podkl.folii, i pro latex tisk., zažehlit **stř.tlak 3,5bar, 140°, 10 sec praní do 40°C**

Tisk Flex BF00 - bílá satinová fólie, na podkl.folii, i pro latex tisk., zažehlit **stř.tlak 3,5bar, 140°, 10 sec praní do 40°C**

Tisk Flex BFSU - bílá matná fólie **blockout**, kryje sublimační tisk. zažehlit **stř.tlak 3,5bar, 140°, 10 sec praní do 40°C**

Pro snadnější přenos doporučujeme použít přenosku **Mark 200 - 853, 854, 850 nebo EASY.**

| šířka f. | označení | tloušťka /mic./ | cena za | 1 -10m | 11-24m | 25m a více | role(25m) | m2/R1 |
|--------------|----------------|-----------------|---------|--------|--------|------------|-----------|--------|
| | 4600 | 160 | bm | 281,00 | 267,50 | 255,50 | 6 387,50 | 511,00 |
| | 4016 | 100 | bm | 242,00 | 230,00 | 220,00 | 5 500,00 | 440,00 |
| | 4030 | 80 | bm | 222,50 | 212,00 | 202,00 | 5 050,00 | 404,00 |
| 50 cm | 4031 | 80 | bm | 222,50 | 212,00 | 202,00 | 5 050,00 | 404,00 |
| | 4035 | 100 | bm | 359,00 | 343,00 | 327,00 | 8 175,00 | 654,00 |
| | 4655 | 75 | bm | 222,50 | 212,00 | 202,00 | 5 050,00 | 404,00 |
| | BF02 | 80 | bm | 224,50 | 214,00 | 204,00 | 5 100,00 | 408,00 |
| | BF01 | 80 | bm | 222,50 | 212,00 | 202,00 | 5 050,00 | 404,00 |
| | BF00 | 80 | bm | 222,50 | 212,00 | 202,00 | 5 050,00 | 404,00 |
| | BFSU | 100 | bm | 258,50 | 246,00 | 235,00 | 5 875,70 | 470,00 |
| | BFFIVE print N | 65 | bm | 359,00 | 343,00 | 327,00 | 8 175,00 | 654,00 |



| | |
|--------------------------|-----------------|
| Mark 200 přenoska | Mark 200 |
|--------------------------|-----------------|

| označení | popis | cena bm | cena R(10m) |
|------------------------|---|---------|-------------|
| 853 - šíře 50cm | <i>aplikační termofólie pro přenos tiskových zažehlovacích mat., akrylátové lep., které nazanechává stopy, UV odolné. Tloušťka :853 -0,12 mm, lepivost 0,3 N/cm 854 -0,12 mm, lepivost 0,6 N/cm</i> | | |
| 854 - šíře 50cm | | | |
| 850 - šíře 50cm | <i>aplikační termofólie pro přenos tiskových zažehl. mat., akrylátové lepidlo, které nazanechává stopy, UV odolné. Tloušťka 0,14mm, lepivost 0,9 N/cm</i> | 87,00 | 870,00 |

| označení | popis | cena bm | cena R(25m) |
|-------------------------|--|---------|-------------|
| EASY - š.50 cm | <i>aplikační termofólie pro přenos tiskových zažehlovacích mat., akrylátové lep., které nazanechává stopy, UV odolné.</i> | 87,00 | 2 175,00 |
| BFMylar š. 50 cm | <i>aplikační termofólie pro přenos tiskových zažehlovacích mat., silně lepidlá, akrylátové lep., které nazanechává stopy</i> | 81,00 | 1 620,00 |

| | |
|--|-----------|
| Transferové materiály pro barevné laserové tiskárny | OT |
|--|-----------|

| označení | popis | 10-100ks |
|---------------------------------------|---|----------|
| Forever Classic Universal OT01 | <i>Materiál: speciální papír A3 k potisku světlých textilií ze 100% bavlny (prát do 60°C) Zpracování: 3-4bar, 200°C, 10-15 sec.</i> | 41,00 |
| Forever Dark OT03 | <i>Materiál: bílé krycí fólie A3 k potisku tmavých textilií ze 100% bavlny (prát do 30°C) přídavným fixováním se dá odolnost zvýšit Zpracování: 2-3bar, 200°C, 60 sec. Nutno použít při nažehlování gumovou podložku.</i> | 125,00 |
| Forever Multitrans OT04 | <i>Materiál: spec. papír A3, z kterého se přenáší pouze barva. K potisku "tvrdých" materiálů jako hmků, sklenic, kachliček, zrcátek a pod. Zpracování: rozdílné podle používaného materiálu. Nutno vyzkoušet.</i> | 39,00 |
| Forever Sublidark OT05 | <i>Materiál: A3 papír Sublidark 501 na obdélníkové tvary (bez obřezu plotrem)</i> | 155,00 |

Dbejte prosím pokynů ke zpracování, které jsou u materiálů přiloženy

Ceny jsou v Kč bez DPH

Zažehlovací fólie **CALON**

Mark 6000 REFLEX

Mark 6000

Velmi kvalitní ekologicky nezávadná fólie opatřena tavným lepidlem , lehce lepicí přenosovou fólií na lícové straně a **tenkým filmem na straně lepidla, který je nutno před řezem odstranit.**

Použití: k nažehlování na materiály bez impregnace, např. bavlny, směsi bavlny a polyesteru, polyesteru, nylonu a pod.

Aplikace: motiv vyřezat zrcadlově (nůž 45°), zažehlit na lisu při středním tlaku 3,5bar při **160-170°C, 15sec.**
Přenosovou fólii odstraňovat za tepla po cca 15 sec. Doporučuje se opětně přezehlit přes ochranný papír cca 2 sec.

Upozornění: prát vždy naruby šetrnými prášky, **nepoužívat sušičku, žehlit naruby nebo přes ochranný papír.**

Praní: do 60°C

| šířka fólie | označení | cena za | 1-5m | 6-15m | 16-24m | 25m a více | role(25m) | m2/R |
|--------------|----------|---------|--------|--------|--------|------------|-----------|--------|
| | BÍLÁ | bm | | | | | | |
| 50 cm | BAREVNÁ | bm | 572,00 | 546,00 | 521,00 | 498,00 | 12 450,00 | 996,00 |
| | NEONOVÁ | bm | | | | | | |



Média pro digitální tisk

| Tiskové fólie pro solventní ,UV i Latex ink. | | | Metamark | | | SOL | |
|--|--|-------|----------|--------|-----------|--------|--|
| označení | popis | návin | šíře | Kč/m2 | cena role | Kč/bm | |
| BILBoard mat | Billboard. papír voděodolný s modrou ev. šedou zadní stranou pro velkoplošné interiéry i exteriéry. aplikace. 115 gr | 100m | 137cm | 20,90 | 2 860,00 | 28,60 | |
| MDBW Bus Wrap lesk | Bus Wrap monomer s tmavým lepidlem odstranitelné do 6 ti měsíců 100 mi, životnost 3 roky | 50m | 137cm | 61,70 | 4 225,00 | 84,50 | |
| | | 10m | 137cm | 67,10 | 920,00 | 92,00 | |
| MD 100 lesk | Monomerová kalandrovaná fólie s transparentní solv. lepidlem 100 mi, životnost 3 roky | 50m | 137cm | 56,70 | 3 885,00 | 77,70 | |
| | | 10m | 137cm | 60,00 | 819,00 | 81,90 | |
| MDP 301 mat 200 lesk | Monomerová kalandrovaná fólie s transp. solv. lepidlem 100 mi, životnost 5 let | 50m | 137cm | 62,00 | 4 250,00 | 85,00 | |
| | | 10m | 137cm | 68,00 | 930,00 | 93,00 | |
| MD3 205 čirá | Monomerová kalandrovaná fólie s čirým permanentním solv. lepidlem 70 mi, životnost 5 let | 50m | 137cm | 62,00 | 4 250,00 | 85,00 | |
| | | 10m | 137cm | 68,00 | 930,00 | 93,00 | |
| MD3B lesk | Monomerová kalandrovaná fólie s šedým solventním lepidlem , 70 mi, životnost 5 let | 50m | 137cm | 71,60 | 4 900,00 | 98,00 | |
| MD3A-B lesk AirFree | - s tmavým lepidlem Air free | 50m | 137cm | 76,00 | 5 200,00 | 104,00 | |
| MD3-R lesk Removable | - lehce snímatelné lepidlo čiré | 50m | 137cm | 71,60 | 4 900,00 | 98,00 | |
| MD5 100 lesk 101 mat 105 čirá lesk | Polymerová kalandrovaná fólie s permanentním solv. lepidlem 70 mi, životnost 7 let | 50m | 137cm | 98,20 | 6 725,00 | 134,50 | |
| | | 10m | 137cm | 108,00 | 1 480,00 | 148,00 | |
| | | | | | | | |
| MD5B lesk | Polymerová kalandrovaná fólie s šedým permanentním solv. lepidlem 70 mi, životnost 7 let | 50m | 137cm | 98,00 | 6 725,00 | 134,00 | |
| | | 10m | 137cm | 108,00 | 1 480,00 | 148,00 | |
| MD5A-B lesk | Polymer s tmavým lepidlem Buble free životnost 7 let Tloušť. 70mi - vhodná pro wrapping | 50m | 137cm | 124,80 | 8 550,00 | 171,00 | |
| | | 10m | 137cm | 137,30 | 1 880,00 | 188,00 | |
| MD-X lesk | Polymer s tmavým lepidlem Buble free sendvič pro celopolep životnost 7let Tloušť. 50mi | 50m | 137cm | 147,00 | 10 050,00 | 201,00 | |
| | | 10m | 137cm | 157,50 | 2 158,00 | 215,80 | |
| MDWF | Efekt pískovaného skla Monomerová fólie životnost 5 let Tloušť. 70mi | 50m | 137cm | 133,10 | 9 115,00 | 182,30 | |
| | | 10m | 137cm | 154,00 | 2 110,00 | 211,00 | |
| Roll-up GreyBack mat | Pro prezentační systémy, šedá zadní strana Tloušťka 180mi | 30m | 107cm | 104,00 | 3 336,00 | 111,20 | |
| | | 10m | | 114,40 | 1 225,00 | 122,50 | |
| ROL-LUP PPI satin | Pro prezentační systémy, bílá zadní str. Tloušťka 180mi | 30m | 107cm | 75,60 | 2 427,00 | 80,90 | |
| | | 10m | | 83,00 | 890,00 | 89,00 | |
| ROL-LUP SLP mat | Pro prezentační systémy, šedá zadní strana Tloušťka 230mi | 30m | 107cm | 120,80 | 3 876,00 | 129,20 | |
| | | 10m | | 132,30 | 1 410,00 | 141,00 | |
| CANVAS mat | Imitace maliřského plátna 380g | 18m | 137cm | 190,00 | 4 687,20 | 260,40 | |
| | | 10m | | 210,00 | 2 870,00 | 287,00 | |
| ONE WAY VISION | Monomerová bílá lesklá perforovaná s UV ochranou pro okenní grafiku životnost 1-3 roky | 50m | 137cm | 120,80 | 8 270,00 | 165,40 | |
| | | 10m | | 133,40 | 1 820,00 | 182,00 | |



Média pro digitální tisk

| Tiskové fólie pro solventní ,UV i Latex ink. | | | | | SOL | | |
|---|---|-------|-------|--------|-----------|--------|----------|
| označení | popis | návin | šíře | Kč/m2 | cena role | Kč/bm | |
| T1610 H14P3 lesk | <i>Monomerová fólie pro krátkodobé použití v interieru i exterieu ,na plochy bez prolisů. Čiré perm.lepidlo, 95mi, životnost 3 roky</i> | 50m | 137cm | 36,80 | 2 520,00 | 50,40 | |
| | | 10m | 137cm | 43,80 | | | 600,00 |
| T1610H14P3XG lesk | <i>Monomerová fólie pro krátkodobé použití v in.a exterieu, na plochy bez prolisů s šedým perm. lep. 95 mi, životnost 3 roky</i> | 50m | 137cm | 36,80 | 2520,00 | 50,40 | |
| | | 10m | 137cm | 43,80 | | | 600,00 |
| T1611H14P3 mat (čiré lep) T1611H14P3XG mat (šedé lep.) | <i>Monomerová fólie pro krátkodobé použití v interieru i exterieu ,na plochy bez prolisů, perm. lepidlo, 95 mi, životnost 3 roky</i> | 50m | 137cm | 36,80 | 2520,00 | 50,40 | |
| | | 10m | 137cm | 43,80 | | | 600,00 |
| T1611D17R3XG mat | <i>Monomerová fólie pro krátkodobé použití v interieru i exterieu ,na plochy bez prolisů, šedé Removable Airfree lepidlo, 95 mi, životnost 3 roky</i> | 50m | 137cm | 66,20 | 4 535,00 | 90,70 | |
| | | 10m | 137cm | 79,20 | | | 1 085,00 |
| T1690D18P3XG lesk | <i>Polymerová kalandrovaná fólie pro dlouhodobé exteriérové aplikace šedým permanentním lepidlem , 70 mi, životnost 5-7 let</i> | 50m | 137cm | 78,80 | 5 140,00 | 108,00 | |
| | | 10m | 137cm | 93,40 | | | 1 165,00 |
| T1690D17P3XG lesk | <i>Polymerová kalandrovaná fólie, pro dlouhodobé exteriérové aplikace s permanentním Airfree šedým lepidlem 70 mi, životnost 5-7 let</i> | 50m | 137cm | 90,50 | 6 200,00 | 124,00 | |
| | | 10m | 137cm | 104,00 | | | 1 430,00 |
| T1600H14P3 lesk | <i>Monomerová fólie pro střednědobé použití v interieru i exterieu ,na plochy bez prolisů, perm. lepidl. čiré, 100mi, životnost 4 roky</i> | 50m | 137cm | 40,50 | 2 775,00 | 55,50 | |
| | | 10m | 137cm | 44,50 | | | 610,00 |
| T1600H14P3XG lesk | <i>Monomerová fólie pro střednědobé použití v interieru i exterieu ,na plochy bez prolisů, perm. lepidl. šedé, 100mi, životnost 4 roky</i> | 50m | 137cm | 40,50 | 2 775,00 | 55,50 | |
| | | 10m | 137cm | 44,50 | | | 556,00 |
| T1600H14R3XG lesk Removable | <i>Monomerová fólie pro střednědobé použití v interieru i exterieu ,na plochy bez prolisů, perm. lepidl. šedé, remowable 100mi, životnost 4 roky</i> | 50m | 137cm | 40,50 | 2 775,00 | 55,50 | |
| | | 10m | 137cm | 44,50 | | | 610,00 |
| T1441H14R3XG mat Removable | <i>Monomerová fólie pro střednědobé použití v interieru i exterieu ,na plochy bez prolisů, perm. lepidl. šedé, remowable 100mi, životnost 4 roky</i> | 50m | 137cm | 41,00 | 2 825,00 | 56,50 | |
| | | 10m | 137cm | 45,80 | | | 627,00 |



Média pro digitální tisk

Bannerové materiály

BANN

Bannery pro solventní tisk určené pro aplikaci středních formátů pro interiér i exteriér. Lze svařovat horkovzdušnou pistolí vysokofrekvenčně.

| označení | popis | návin | šíře | Kč/m ² | cena role | bm |
|--------------------|--|-------|-------|-------------------|-----------|--------|
| BAFR 480 | <i>Frontlite L480 je tkaný banner 480g mat</i> | 50m | 137cm | 52,10 | 3 570,00 | 71,40 |
| | | 10m | 137cm | 56,20 | 770,00 | 77,00 |
| BALIT 510 | <i>Frontlite 510 je litý PVC banner 510g mat</i> | 50m | 137cm | 63,50 | 4 350,00 | 87,00 |
| | | 10m | 137cm | 70,80 | 970,00 | 97,00 |
| BABLOCK | <i>Blockout pro oboustranný tisk 510g mat</i> | 50m | 137cm | 89,20 | 6 115,00 | 122,20 |
| | | 10m | 137cm | 97,80 | 1 340,00 | 134,00 |
| BAMASH370 | <i>Sítovina pro solventní t. s podkladem jednostr. potisknutelná, 370g mat</i> | 50m | 137cm | 70,40 | 4 825,00 | 96,50 |
| | | 10m | 137cm | 78,80 | 1 080,00 | 108,00 |
| BANGEKKOTEX | <i>Samolepicí textilie s povrchem imitující malířské plátno, vhodné pro polep zeď, textil, sklo atd.</i> | 30m | 137cm | 167,00 | 6 864,00 | 228,80 |
| | | 10m | 137cm | 182,50 | 2 500,00 | 250,00 |
| SOLFLAG | <i>Vlajkovina / polyester / s podkladovým papírem , 110 g</i> | 50m | 137cm | 182,70 | 12 515,00 | 250,30 |
| | | 10m | 137cm | 202,20 | 2 770,00 | 277,00 |


Laminační fólie pro laminaci za studena
LAM

| označení | popis | | návin | šíře | Kč/m ² | cena role | bm |
|---------------|-------------|--|-------|-------|-------------------|-----------|--------|
| MG 100 | 102 mat | <i>Monomerová kalandrovná fólie s permanentním solv.lep.část.UV 100mi životnost 3 roky</i> | 50m | 137cm | 57,00 | 3 910,00 | 78,20 |
| | 105 lesk | | 10m | | 62,40 | 855,00 | 85,50 |
| MG 300 | 302 mat | <i>Monomerová kalandrovaná fólie s permanentním solvent. lepidlem 70 mi, částečně UV životnost 5 let</i> | 50m | 137cm | 65,10 | 4 460,00 | 89,20 |
| | 305 lesk | | 10m | 137cm | 71,80 | 985,00 | 98,50 |
| MG 700 | 703 mat | <i>Polymerová kalandrovaná fólie s permanentním solv. lepidlem 70 mi, s UV filtrem životnost 7 let</i> | 10m | 137cm | 98,10 | 6 720,00 | 134,40 |
| | 705 lesk | | | 137cm | 108,00 | 1 480,00 | 148,00 |
| MG 620 | antigrafity | <i>Antigrafity, polyesterová fólie popisovatelná spec. fixem s permanentním lepidlem 25 mi životnost 2 roky</i> | 25m | 137cm | 620,00 | 21 250,00 | 850,00 |
| | | | 10m | 137cm | 620,00 | 8 500,00 | 850,00 |
| MG-X | 005 | <i>Polymerická lesklá fólie, permanentní lepidlo, pro celopolep tloušťka 50 mi</i> | 50m | 137cm | 146,70 | 10 050,00 | 201,00 |
| | | | 10m | 137cm | 171,50 | 2 350,00 | 235,00 |
| LAMsol | lamsol104 | <i>Transparentní polymerová laminace na podlahovou grafiku, perman.akryl.lep. 100 mi, strukturovaná s UV filtrem</i> | 50m | 104cm | 129,50 | 6 930,00 | 138,60 |
| | | | 10m | 104cm | 143,00 | 1 530,00 | 153,00 |
| T382 | lesk | <i>Monomerová kalandrovná laminace s perm.lep. pro interiér a exteriér 80mi životnost 3 roky s UV filtrem</i> | 50m | 137cm | 45,30 | 3 100,00 | 62,00 |
| | | | 10m | | 51,30 | 703,00 | 70,30 |
| T303 | mat | <i>Monomerová kalandrovná laminace s perm.lep. pro interiér a exteriér 95mi životnost 3 roky s UV filtrem</i> | 50m | 137cm | 45,30 | 3 100,00 | 62,00 |
| | | | | | 51,30 | 703,00 | 70,30 |
| T902 | lesk | <i>Polymer. kalandrovná laminace s perm.lep. pro interiér a exteriér 75mi životnost 5 let s UV filtrem</i> | 50m | 137cm | 83,00 | 5 680,00 | 113,60 |
| | | | 10m | | 94,10 | 1 290,00 | 129,00 |
| T903 | mat | <i>Polymer. kalandrovná laminace s perm.lep. pro interiér a exteriér 75mi životnost 5 let s UV filtrem</i> | 50m | 137cm | 83,00 | 5 680,00 | 113,60 |
| | | | 10m | | 94,10 | 1 290,00 | 129,00 |



Tiskové tapety pro digitální tisk

TAP

Papírová nástěnná matná tapeta 240g/m², 330m pro solv a ecosolv. velkoplošné tiskárny.

Použití: interiér

Aplikace: lepidlo na těžké tapety s netkaným povrchem. Certifikát nehořlavosti M1

| označení | vzor | návin | šíře | Kč/m ² | Kč/bm | Kč/R |
|----------------|---------------|-------|-------|-------------------|--------|----------|
| TAP2411 | plátno | 50m | 107cm | 102,80 | 110,00 | 5 500,00 |
| TAP2412 | omítka | 50m | 107cm | 102,80 | 110,00 | 5 500,00 |

Dekorační fólie na zed'

TAP

WALL Art 638 Matná měkčená PVC fólie pro řez na plotru. Pro interiérové aplikace grafiky na stěnách.

Lepidlo: polyakrylátové snadno odstranitelné

Tloušťka fólie: 80μ

Životnost: 2 roky

| označení | návin | šíře | 1-49m | 50-více | Kč/R |
|------------|-------|-------|--------|---------|----------|
| černá,bílá | 50m | 100cm | 126,00 | 112,00 | 5 600,00 |
| barvy | 50m | 100cm | 136,00 | 130,00 | 6 500,00 |
| metalické | 50m | 100cm | 150,00 | 144,00 | 7 200,00 |

Zboží na objednávku do 3 pracovních dnů



Transferové lisy

Cenovou nabídku poskytneme na základě aktuálně nabízeného sortimentu.
Zboží pouze na objednávku

Náhradní guma k lisu 38x38cm

Náhradní pryž pro spodní plochu lisu o velikosti 38x38 cm

| | | Cena Kč |
|-----------------------|-----------------------|---------|
| 38 cm x 38 cm x 1 cm | červená s oblými rohy | 1790,00 |
| 38 cm x38 cm x 0,8 cm | šedá s ostrými rohy | 1590,00 |



Pomůcky

Stěrky

STE

| Popis | rozměr v cm | cena |
|--|--------------|--------|
| filcová malá | 10 x 7 x 1,3 | 79,00 |
| bílá s otvorem | 10 | 29,00 |
| zlatá 3M | 10 x 7 | 104,00 |
| zelená stěrka s filcem | 10 x 7 | 79,00 |
| modrá s filcem Avery | 10 x 7 | 99,00 |
| bílá plastová stěrka s filcem | 15 x 7 | 94,00 |
| bílá plastová stěrka | 15 x 7 | 59,00 |
| bílá plastová stěrka magnetická s filcem | 15 x 7 | 104,00 |
| bílá plastová stěrka magnetická | 15 x 7 | 73,00 |
| červená stěrka s gumou | 20x5,5 | 110,00 |
| turbo stěrka žlutá polyuretan | 9 | 205,00 |
| černá teflon měkká na autofolie, | 10x8 | 70,00 |
| zlatá teflon tvrdá, na autofolie | 10x8 | 70,00 |
| křivítko růžové | 6x6 | 34,00 |
| profi držák stěrkové gumy bluma max, clear max | 15 | 242,00 |
| Blue Max měkká stěrka na okenní a autofolie | 15 | 294,00 |
| Clear Max tvrdá stěrka na okenní a autofolie | 15 | 247,00 |
| filc náhradní černý | 4x10cm | 40,00 |
| filc náhradní červený motýlek | 3x10cm | 20,00 |

Ruční válečky

VAL

| Popis | 50mm | 100mm | 150mm |
|----------------------|--------|--------|--------|
| váleček ruční kovový | 630,00 | 660,00 | 730,00 |

Deskové materiály - PVC, sendvičové AL

Deskové materiály jsou na objednávku. Cenu spočítáme dle konkrétní poptávky (velikost, množství, tloušťka)

| tloušťka desky | Kč/m ² | cena za desku 1500x3050mm |
|----------------|-------------------|------------------------------|
| 2mm | 450,00 | 2 026,00 |
| 3mm | 540,00 | 2 420,00 |



Pomůcky

Skalpely

Olfa

| označení | popis | náhradní břit | cena |
|--------------|--|-------------------|--------|
| OlfanůžS-20 | S-20 nůž 9mm | | 53,00 |
| Olfanůž300 | 300 nůž pro náročné řez. 9mm | AB,ABB | 145,00 |
| OlfaL2 | L-2 nůž 18mm s protiskluz. rukojetí, kulat.pojist. | AB,ABB | 289,00 |
| Olfa SCR L | SCR-L škrabka žlutá 60mm | LB,LBB.LBD | 159,00 |
| Olfa T45 | T-45 škrabka s výměnnou čepelí 45mm | | 263,00 |
| OlfaAK-1 | skalpelový nůž 6mm | TB-45 | 182,00 |
| OlfaAd-1000G | skalpel s vypichovací jehlou | KB | 320,00 |
| OlfaHyde | škrabka celokovová s výměnnou čepelí | KB3 | 91,00 |
| OlfaOP1 | malý řezač s kolečkem | čepel HYDE | 101,00 |
| Olfařezák | cuttograf - seřezávač hran | RB28 | 282,00 |
| OlfaSAC1 | SAC1 nůž 9mm ostrý úhel 30° | | 176,00 |
| OlfaSVR2 | SVR2 nůž celokovový 9mm | SAB,DKB | 192,00 |
| OlfaAK-3 | tužkový skalpel 30° | AB-S,ABB | 193,00 |
| OlfaAK-4 | skalpelový nůž se 3-mi různými břity | KB-3 | 272,00 |
| OlfaPC-L | řezač plexi | KB4-S,KB4-F,KB4-R | 220,00 |
| OlfaSK-10 | bezpečnostní řezák na kartony | | 224,00 |
| Taška | taška na nářadí pro instalaci | | 287,00 |
| OlfaLTD-10 | nůžky bez zoubků - stříhací ramena 8cm | | 374,00 |
| OlfaSCS-3 | nůžky s mikrozoubky - papír, letáky,kůže, karton | | 265,00 |
| OlfaA-2 | víceúčelový řezač s protiskluzovou gumou 9mm | AB, ABB | 154,00 |
| OlfaXSR-200 | škrabka s rukojetí 20cm a vyměnitelnou čepelí | BS-10B | 550,00 |
| OlfaAK-4 | tužkový skalpel s protiskluzovou gumou | KB4-S/5,KB4-R/5 | 267,00 |

Náhradní břity

Olfa

| označení | popis | množství v balení | cena |
|-----------|---|-------------------|--------|
| AB10 | standart čepel 9mm | 10 | 139,00 |
| AB50 | standart čepel 9mm (ekonomické balení) | 50 | 380,00 |
| AB10S | standart čepel 9mm na SKLO | 10 | 144,00 |
| LB10 | střední čepel 18mm | 10 | 166,00 |
| LBD50 | střední čepel 18mm (ekonomické balení 14 dílků) | 50 | 562,00 |
| LBD10 | střední čepel 18mm (10plátků, 14 dílků) | 10 | 213,00 |
| LBB10 | Ultra ostré čepel černé 18mm | 10 | 213,00 |
| SAB10 | ostrý úhel 30°,9mm | 10 | 139,00 |
| ABB50 | černá ultra ostrá čepel 9mm 50ks | 50 | 418,00 |
| ASBB10 | černá ultra ostrá čepel 9mm 10 ks | 10 | 141,50 |
| KB4-S/5 | náhr.čepel do AK-4 | 5 | 122,60 |
| KB4-R/5 | náhr.čepel do AK-4 | 5 | 122,60 |
| KB4-F/5 | náhr.čepel do AK-4 | 5 | 122,60 |
| BS-10B | náhr.čepel do škrabky XSR- 200 BSR-300,BSR-600 | 10 | 224,00 |
| BDC-200P | náhradní jehla do D-1000G | | 100,00 |
| HYDEčepel | náhradní čepel do škrabky HYDE | | 7,00 |
| KBčepel | náhr.čepel pro SC-1,AK-1,AK-4 | | 122,60 |
| KB3 | náhr.čepel pro AK3,5, D-1000G | | 137,60 |

Další modely dle katalogu Olfa na objednávku do 3 dnů

Ceny jsou v Kč bez DPH


CALON

Nože do plotrů

NŮŽ

| popis | | cena |
|-------------------------------------|--------|-------|
| 45° (pro obyčejné i silnější fólie) | Roland | 590,- |
| 60° (pro flock a pískovací fólie) | Roland | 590,- |

| popis | | cena |
|-----------------------------------|---------|-------|
| 35° (standard D-serie) 0,42mm | Summag. | 590,- |
| 45° (malé popisy D-serie) | Summag. | 790,- |
| 60° (pro flock a písk.f. D-serie) | Summag. | 790,- |
| 35° (standard T-serie) | Summag. | 790,- |
| 45° (malé popisy T-serie) | Summag. | 790,- |
| 60° (pro flock a písk.f. T-serie) | Summag. | 790,- |



- čím "špičatější" nůž, tím tlustší fólie a menší písma je možno řezat

UZAVÍRAČ HRAN - Edge Sealer 3950

3M

Bezbarvý lesklý lak, určený k ochraně krajů a hran digitál. tisku i samolepicích folií před proniknutím vlhkosti. Aplikace vatovým tamponem na okraj fólie. Lak zůstává po zavaznutí stále pružný. Možno aplikovat i na dopravních prostředcích.

| název | popis | cena/ks |
|-------------------------|--|---------|
| Edge Sealer 3950 | čirý lak dóza se šroubovacím uzávěrem 237ml | 550,00 |

Lepicí páska

PM

Lepicí páska transparentní 48mm x 66m vhodná do ručních strojků na zalepování krabic .

| název | cena 1ks | cena 1ks/bal 6ks |
|------------------------|----------|------------------|
| PM lepicí páska | 25,- | 150,00 |



Strečová fólie

SF

Ruční strečová fólie vhodná na balení . Návin 300m , šíře role 50cm , tloušťka 17mi.

| název | cena 1ks |
|-----------------------|----------|
| SF strečová f. | 205,- |

Ceny jsou v Kč bez DPH



Odstraňovač lepidla

ANTILABEL
ANTILABEL:

použití: rozpouští lepidla samolepicích materiálů. Nepoškozuje autolaky, kovy ani většinu plastů.

Poškozuje polystyren. Povrch ostatních materiálů nutno vyzkoušet.

Postup: naneste štětcem, nechte 3-5min. působit, setřete hadrem nebo stěrkou a umyjte mýdlovou vodou

| název | množství | cena |
|-----------|----------|-------|
| Antilabel | 1litr | 450,- |

Pracovní kapaliny

OFF,ON

Right Off: - kapalina pro snadné odstraňování starého lepidla ze samolepicích fólií, použitelná na sklo, plastové desky, autolaky aj.

Right On: - aplikační kapalina pro snadnou práci při lepení samolepicích fólií i při extrémních teplotách od -7 °C do + 60°C

IPA - Isopropylalkohol na odmaštění podkladů

| název | cena/0,5l | cena/5l | cena /1L |
|-----------|-----------|---------|----------|
| Right Off | 240,00 | 1750,00 | |
| Right On | 168,00 | 1270,00 | |
| IPA | | | 155,00 |

Odstraňovač zažehlovacích materiálů Spray

ODSTR

Odstraňovač flexu a flocku z textilu. Nastříkat na textil ze spodní strany zažehleného motivu po pár vteřinách flex lehce odstraní z textilu. Balení o obsahu 400 ml.

| název | cena/balení 400ml |
|-------------|-------------------|
| Odstraňovač | 925,00 |

Suché zipy

3M

Upevňovací systémy - mnohonásobně rozebíratelné

Úchytné lepidlo na bázi kaučuku, tepelná odolnost do 50°C, použití místo šroubů matic a jiných úchytných systémů na připevnění orientačních systémů, tabulek a pod., na hladkých neprašných plochách.

Dual Lock™ pružný plastový systém - šíře 25mm

- princip spojení je založen na zaklapnutí hříbků z obou protikusů, mechanickým zatlačením do sebe
- pevnost mechanického spoje záleží na kombinaci počtu hříbků obou dílů
- jsou možné tyto kombinace: 26:26, 38:38, 62:62 hříbků/cm²
- pevnost spoje je vyšší s hustotou hříbků, ovšem současně se zvyšuje rozpojovací síla
- síla spoje je cca 5,8 mm, spoj je spolehlivý, přesně definovatelný, s typickým zaklapnutím, možnost více než 1000 spojení a rozebrání
- vyšší pevnost než u Scotchmate

Scotchmate™ háčky a tkanina - šíře 25mm

- jde o typický látkový suchý zip opatřený samolepicí vrstvou, vhodný pro vysoký počet spojení a rozpojení
- nižší síla spoje (cca 2,5 mm) než u Dual Locku

| označení | typ | hříbků | popis | cena /bm |
|----------|------------|--------------------|-----------------------------------|----------|
| SJ3526 | Scotchmate | háčky | látkový, tkaninový, černý, inter. | 102,00 |
| SJ3527 | Scotchmate | smýčky | látkový, tkaninový, černý, inter. | 102,00 |
| SJ3560 | Dual Lock | 38/cm ² | průhledný, exteriérový | 265,00 |
| SJ3542 | Dual Lock | 26/cm ² | černý, interiérový | 198,00 |
| SJ3540 | Dual Lock | 38/cm ² | černý, interiérový | 198,00 |
| SJ4570 | Dual Lock | 62/cm ² | čirý, exteriér | 227,00 |
| SJ3550 | Dual Lock | 38/cm ² | černý, exteriérový | 217,00 |

Ceny jsou v Kč bez DPH

CALON

Bannery - plachtovina (autoplachta) bez popisu a potisku


Materiál určen pro výrobu transparentů, vlajek, bannerů jak pro interiérové, tak pro exteriérové použití. Dodáváme výrobek v základních barvách. Vzorník barev na prodejně. Ceny jsou uvedeny za kompletní výrobek bez polepu, ale se zpevněnými okraji a očky pro uchycení, nebo pouze za materiál bez dalších úprav.

| materiál | šířka role(m) | cena za banner s oky |
|------------------|---------------|----------------------|
| lakovaný | 2,50 | 295,00/m2 |
| neprůsvitný | 2,04 | 350,00/m2 |
| s potiskem a oky | 2,04 | 450,00 - 590,00/m2 |

Výpočet ceny za kompletní transparent včetně lemování a oček

$(\text{délka} + 0,15) \text{ m} \times (\text{výška} + 0,15) \text{ m} \times \text{cena} / 1\text{m}^2$

- výsledná cena je za kompletní transparent (včetně kroužků a olemování)
- max. šíře: 2,5 m (lze svařovat)
- max. délka: 60 m



Kroužky do bannerů

PENTOS

Mosazné a plastové kroužky do banneru

| provedení | průměr | balení | cena |
|---------------|--------|--------|---------|
| Mosaz | 9,9mm | 500ks | 1850,00 |
| Stříbrné | 12,0mm | 500ks | 1930,00 |
| Stříbrné | 9,9mm | 500ks | 1850,00 |
| Plastové čiré | 12,0mm | 1000ks | 2190,00 |

Pákový lis na kroužky do bannerů

PENTOS

| popis | cena |
|------------------------------|----------|
| lis na oka 10mm | 4 200,00 |
| výměnný nástavec na oka 12mm | 1 950,00 |




Lepidla ve spreji
Scotch-Grip
3M

| název | popis | cena/ks |
|---|--|---------|
| Spray 20 - studiové lepidlo 0,40 | vysokopevnostní sprejové lepidlo, pro lepení laminátů, dřív, plastů atd. obsah 400ml, doba schnutí 1-30min., tepelná odolnost 95°C, liniový nástřík pokrytí 3,5m ² | 368,00 |
| Spray 24 - studiové lepidlo 0,40 | čiré sprejové lepidlo pro lepení textilií a pěnových materiálů obsah 400ml, schnutí 30sec-30min., tepelná odolnost 75°C liniový nástřík c. Pokrytí 3,0m ² | 368,00 |
| Spray 27 - studiové lepidlo 0,40 | víceúčelové sprejové lepidlo pro lepení lepenky, měkké pěny a dalších lehkých materiálů, obsah 400ml, schnutí 15sec - 10 min, tepelná odolnost 60°C, pokrytí 9,0m ² | 368,00 |
| SprayMount - studiové lepidlo 0,5l | vynikající lepivost, lze však určitou dobu ještě přemísťovat, nezanechává skvrny a nekřehne. Pro grafické úpravy a výtvarné práce i pro lepení a montáž téměř pro každý povrch | 518,00 |
| PhotoMount - pro trvalé lepení 0,5l | čiré, vysokoadhézní lepidlo na fotografie a jiné expozice, neprosakuje tiskem, pomalu schne, nechá dostatek času pro umístování. | 505,00 |
| DisplayMount - pro trvalé slepení 0,5l | aerosolové lepidlo pro výstavní stánky, studiové a divadelní scény, propagační práce a pod. Je čiré, rychleschnoucí a nedělá skvrny. Lepí většinu porézních i neporéz. materiálů včetně plastů, látek, kovových fólií, pěny, papíru, kartonu, kobercoviny a pryže. Silný a trvalý spoj. | 505,00 |
| ReMount - pro opakované lepení 0,5l | umožňuje mnohonásobně sejmout a opět přilepit bez nového nástříku lepidla. Je čiré, nedělá skvrny a nesvrašťuje se. Hodí s k lepení lehkých materiálů jako je papír lepenka a látky. | 978,00 |
| Spray 77 - víceúčelové 0,5l | universální lepidlo, pro lehké materiály: plastové fólie a filmy, polystyren a pružnou pěnu, izolace ze skleněných vláken, plst', korek, karton a tkaniny. Vhodné pro dočasné i trvalé spoje. Schnutí 10-30sec. | 555,00 |
| Spray 90 - s vysokou pevností 0,5l | lepí polyetylén, polypropylen na dřevo, kov a další materiály. Ideální pro lepení dekorativního laminátu ke stolům, skříňkám a poličkám. Vysoce pevné. Vysoká odolnost až do do 70°C | 560,00 |

Ceny jsou v Kč bez DPH

CALON

Plastové stojany

STOJ

Stojan je z ohýbaného tvrzeného plastu.

Běžně je vyráběn v barvě bílé.

Ostatní barvy je možné vyrobit při odběru většího množství.

Na objednávku jsou možné i jiné velikosti.

| rozměr(cm) | cena |
|------------|----------|
| 100 x 40 | 1 150,00 |
| 100 x 65 | 1 590,00 |

Kovové a hliníkové stojany

STOJ

Kostra stojanu je vyrobena z ohýbaných trubek s povrchovou úpravou - práškování. Plocha pro polep je zhotovena z plechových desek a uchycena na pevně ke konstrukci. Hliníkový stojan je opatřen kapsou z čiré fólie pro výměnu grafiky. Proti rozevření je stojan opatřen řetízky.

| rozměr(cm) | cena |
|------------------|---------|
| kovový 130x60 | 2 500,- |
| kovový 110x60 | 2 100,- |
| hliníkový 60x84 | 2 300,- |
| hliníkový 70x100 | 2 600,- |



Displejové systémy

DI

Roll up - interiérový výsuvný stojan

Stabilní roll-Up za výhodnou cenu. Nahoře 1cm zaklapnutí do lišty, dole 2cm nalepit.

Vhodný pro interiéry a pasáže. Pro jednoduché přemístění se dodává v přenosové tašce.

| označení | plocha displeje | cena |
|----------|---|----------|
| DIMO085 | 85 x 200cm (grafika+2+1cm na uchycení) | 850,00 |
| DIMO100 | 100 x 200cm (grafika+2+1cm na uchycení) | 1 150,00 |
| DIMO120 | 120 x 200cm (grafika+2+1cm na uchycení) | 1 250,00 |



CALON

Světelné boxy - plastové / hliníkové

Světelné boxy jsou vyrobeny z **plastových příp. hliníkových profilů** nasvíceny zářivkovými trubnicemi nebo Led-diodami, profil o hloubce 13cm nebo 7cm. Barva plastových profilů může být bílá nebo černá s ostrými nebo oblými rohy. Světelné boxy vyrábíme jednostranné i oboustranné. Oboustranné světelné boxy větších rozměrů jsou vyztuženy kovovým rámem.



Ceny kalkulujeme dle specifikace zákazníka na vyžádání obratem.

Oválná oboustranná světelná výstrč

VYSTR

Světelná reklama - výstrč

světelná oboustranná oválná plastová reklama na řetízkách.
Vhodná do interiéru i exteriéru.
Nasvíceno zářivkovými trubnicemi nebo LED s kabelovým vývodem.
Připraveno k upevnění na hmoždinky do zdi.



| délka držáku | rozměr reklama | cena |
|--------------|----------------|---------|
| 90cm | 60x40cm | 4 400,- |
| 95cm | 70x60cm | 9 050,- |

Zaklapávací rámečky

RAM

Hliníkové rámečky určené k prezentaci plakátů a oznámení.

Šíře profilu: 25mm
Barva: stříbrná matná
Ostré rohy

Plakáty jsou chráněny proti povětrnostním vlivům, vyblednutí i odleskům světla díky antireflexní krycí fólii stabilizované proti UV záření.
Zadní stěna je provedena z nárazuvzdorného plastu
Příslušenství: 4x hmoždinka, 4x šroub



| kód | rozměr (cm) | cena/ks |
|--------|-------------|----------|
| RAM A4 | 21x30 | 379,00 |
| RAM A3 | 30x42 | 473,00 |
| RAM A2 | 42x60 | 706,00 |
| RAM A1 | 60x84 | 1 246,00 |



OBCHODNÍ PODMÍNKY

Objednávka

- e-mailem nebo po dohodě telefonicky
- při první objednávce požadujeme kopii Živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku
- objednávka musí obsahovat obchodní jméno kupujícího s přesnou adresou, IČ, DIČ, telefonní spojení a jméno kontaktní osoby

Dodací podmínky

- vlastní odběr z prodejny CALON s.r.o.
- službou GLS na dobírku
- kurýrní službou
- dovoz zboží dopravou firmy CALON s.r.o.

Platební podmínky

- hotově při převzetí zboží
- při odběru zboží v hodnotě do 1000,- Kč bez DPH - platba v hotovosti nebo dobírkou
- u stálých zákazníků platba převodem se splatností 14 dnů
- při nedodržení termínu splatnosti účtujeme penále ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení
- zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem firmy CALON s.r.o.
- u stálých zákazníků možnost dohody individuálních platebních podmínek a možnost dalších slev

Reklamace

- nevztahuje se na zboží, kterým se nevhodně či špatně manipulovalo (např. při skladování, zpracování, aplikaci)

Doprava zboží do 24 h.

- službou GLS - dobírka - 160,-/balík
- službou GLS - 140,-/balík při objednávce do 3 000,-Kč
- službou GLS - při objednávce nad 3001,- Kč pouze balné 60,- Kč
- doprava po Praze kurýrem nebo jinou službou 160,- Kč
- ceny jsou uvedeny bez DPH

- zboží prodáváme po rolích i v metráži, minimální odběr 1 běžný metr
- u nás zakoupené fólie nařezeme i na nestandardní šíře

Vyhrazujeme si právo na změnu cen v závislosti na změně kurzu české koruny k Angl. Libře a EUR.

Veškeré dotazy Vám velice rádi zodpovíme na telefonních číslech:

274 822 510
777 747 107
 calon@centrum.cz

Ceny v ceníku jsou uváděny bez DPH

Ceník platný od 1.1.2019



OTVÍRACÍ DOBA

Po - Čt 9.00 - 16.00

Pátek 9.00 - 15.00

CALON s.r.o.

Dvouletky 30
100 00 Praha 10

e-mail: info@calon.cz

www.calon.cz

tel.: +420 274 822 510,+420 777 747 107

